

Группа С82

Изменение № 1 ГОСТ 2916—84 Шкурки нутрии невыделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.04.88 № 1093

Дата введения 01.10.88

Пункт 1.2 после слов «на правилках» дополнить словами: «(приложение 3)».

Пункт 1.5. Таблица 2. Группу 4 после слова: «поперек» дополнить словами: «или с разрезом по линии хребта»;

(Продолжение см. с. 340)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2916—84)

примечание 1. Заменить слово: «хребта» на «черева»;
Приложение 1 изложить в новой редакции:

*«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное*

Характеристика пороков

Вытертое место — участок шкурки с частично или полностью разрушенным волосяным покровом вследствие механического повреждения.

(Продолжение см. с. 341)

Дыра — отверстие в кожной ткани с потерей площади.

Закус — участок шкурки с повреждением кожной ткани и волосяного покрова вследствие укуса.

Плешина — участок шкурки с полностью выпавшим волосяным покровом вследствие воздействия микроорганизмов на кожную ткань.

Пятна иного цвета (пежина) — участок шкурки, имеющий четко выраженную контрастную с основной окраску волосяного покрова.

Свалянность волосяного покрова — спутанность волос до образования войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию.

Сеченность волосяного покрова — облом вершин кроющих волос.


Сквозняк — обнажение корней волос со стороны кожной ткани».

Приложение 2. Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Шкурки нутрии с пороками, превышающими допуски для «четвертой» группы, шкурки с вырезанным черевом более 10 см от линии между боковыми точками огузка оценивают не выше 25 % от оценки качества шкурок соответствующего цвета, первого сорта и первой группы. Шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, с очень редким волосяным покровом, полуволосые, шкурки детской с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным».

Стандарт дополнить приложением — 3:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Правилки для шкурок нутрии



(ИУС № 7 1988 г.)