Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т88.1

Изменение № 1 ГОСТ 8.335—78 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры твердости образцовые. Методы и средства поверки

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.80 № 2072 срок введения установлен

c 01.07.80

Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 1055-78).

Вводную часть дополнить новым абзацем:

«Стандарт соответствует СТ СЭВ 1055—78 в части методов поверки (см.

справочное приложение 5)».

Пункт 1.1. Таблица. Ѓрафа «Средства поверки и их нормативно-технические характеристики». Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 13406—67, ГОСТ 13407—67; ГОСТ 13408—67 и ГОСТ 12165—66 на ГОСТ 23677—79;

пункт 3.4. Исключить слова: «щупы толщиной 0,02 мм класса точности 1 по ГОСТ 882—75».

Пункт 2.1. Пятый абзац, Заменить слово: «столбик» на «столик».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции:

«3.4. Определение неплоскостности

Неплоскостность поверхностей мер определяют, прикладывая лекальную линейку к поверхности поверяемой меры и сравнивая полученный зазор с контрольным. Контрольный зазор получают, прикладывая лекальную линейку к двум концевым мерам длины одинаковых номинальных размеров расположенным на плоской стеклянной пластине, и одной концевой меры длины, размещенной между ними, имеющей номинальный размер, меньший размера первых двух мер на 0,005 мм (для мер типов МТР, МТСР, МТВ и МТБ, используемых для поверки приборов с шариковым наконечником диаметром 2,5 мм) или на 0,01 мм (для мер типа МТБ, используемых для поверки приборов с шариковыми наконечниками диаметрами 5 и 10 мм). Полученный зазор не должен быть больше контрольного».

Приложение 1. Первый абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 13406—67, ГОСТ

13407—67, ГОСТ 13408—67 и ГОСТ 12165—66 на ГОСТ 23677—79.

Таблица. Графы «Типы поверяемой меры» и «Обозначение шкалы твердости» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 218)

Типы поверяемой меры	Обозначение шкалы твердости
МТБ	НВ
МТВ	HV100 HV50 HV30 HV20 HV10 HV5 HV2
МТР	СнВ
МТСР	N H T

Стандарт дополнить новым приложением — 5:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 8.335—78 и СТ СЭВ 1055—78

Разд. 1 ГОСТ 8.335—78 соответствует пп. 3.1.1; 3.1.3—3.1.7; 3.2.1—3.2.5; 3.2.7—3.2.9 СТ СЭВ 1055—78; разд. 2 соответствует п. 3.3 и разд. 4; пп. 3.3—3.6 соответствуют пп. 5.2—5.5;

п. 3.8 соответствуют пл. 5.2—5.5; п. 3.8 соответствует п. 5.6 и разд. 6; разд. 4 соответствует разд. 7»,

(ИУС № 7 1980 г.)