



I



- * Размер для справок.
- Покрытие - варцид I ГОСТ 36.13.76.
- Шрифт ПО-24 выполнить черной эмалью ГФ-230.
- По данному чертежу изготовить 2 щита.

271-13-120.86





- АУЦ-002

Лист

4

А. П. V

Вид на внутренние плоскости (развернуто)



271-13-120.86

ИЗДАНИЕ ПОСЛЕД. ИСП. ВЕРСИИ

271-13-120-86

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| N | ХТ1: 4 | ХТ1: 5 | | |
| | ХТ1: 3 | ЕЛ: 2 | | |
| | ЕЛ: 2 | К1: 8 | | |
| | К1: 8 | К2: 8 | | |
| | К2: 8 | К2: 61 | | п |
| | К3: 8 | К3: 8 | | |
| | К4: 8 | К4: 8 | | |
| | К5: 8 | К5: 8 | | |
| | К6: 8 | КТ3: 8 | | |
| | КТ3: 8 | КТ2: 8 | | |
| | КТ2: 8 | КТ1: 2 | | |
| | КТ1: 2 | КТ1: 10 | | п |
| | КТ1: 10 | ХТ1: 4 | | |
| | ХТ1: 5 | ХТ2: 5 | пгв1х0,75 | п |
| ХТ2: 5 | ХТ2: 12 | | п | |
| 1 | Ф41: 2 | ХТ1: 7 | | |
| | ХТ1: 7 | ХТ1: 8 | | |
| | ХТ1: 8 | К2: 21 | | |
| | ХТ1: 8 | ХТ1: 19 | | п |
| 6 | ХТ3: 8 | К1: 53 | | |
| | ХТ3: 9 | К1: 54 | | |
| | ХТ3: 10 | КТ3: 15 | | |
| | КТ3: 15 | К5: 3 | | |
| - АУ-003 | | | | Лист 2 |

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч |
|--|-------------|----------------|----------------|-----------|
| <u>технические требования</u> | | | | |
| таблица соединений выполняется на основании схем л. АУ-3, АУ-4 л. II | | | | |
| А | ХТ1: 1 | СА4: С1 | | |
| | СА4: С1 | СА3: С1 | | |
| | А1 | ХТ1: 12 | ФЦ1: 1 | |
| | А2 | ХТ1: 17 | ФЦ2: 1 | |
| | А4 | СА3: А1 | ФЦ3: 1 | |
| | | ФЦ3: 1 | ФЦ4: 1 | |
| А5 | СА4: А1 | ФЦ5: 1 | | пгв1х0,75 |
| А6 | ФЦ5: 2 | ЕЛ: 1 | | |
| N | ХТ1: 2 | ХТ1: 3 | | |
| | ХТ1: 3 | ХТ1: 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|--|---|--|----------|--|--------------------------|--|
| № п. по д | | Имя инж. Н | | Подс. и дата | | Исполн. | | Лист | |
| Нач. отд. | | Резервники | | Продолжаемый магистр | | Стандарт | | Лист | |
| Нач. отд. | | Охлорытки | | торговая площадь 250 кв. м | | Р | | 1 | |
| Г. П. | | Рингавэ | | Шит автоматизации при- точной системы №1 (п. 2) | | ЦНИИЭП | | 8 | |
| Имя | | Ремчиция | | таблица соединений | | ЦНИИЭП | | торгово-выборка и монтаж | |

271-13-120-86 - АУ-003

| | | | |
|---------|--|--|--|
| Прв934н | | | |
| | | | |
| | | | |
| Имя Н | | | |

А 1 1

| Проводник | Выход | Вид ком-такта | Выход | Проводник | Проводник | Выход | Вид ком-такта | Выход | Проводник |
|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|
| | | | | | | 41 | Р | 42 | |
| пер | сам | я | с | темна | | 53 | З | 54 | |
| | | | | | | 61 | Р | 62 | |
| | | к1 | | | | | З | 63 | |
| 35 | 13 | З | 14 | 36 | 11 | А | К | В | н* |
| 111* | 21 | Р | 22 | | | | к4 | | |
| | | З | 23 | 112 | | 13 | З | 14 | |
| | 31 | Р | 32 | | | 21 | Р | 22 | |
| | 41 | Р | 42 | | | | З | 23 | |
| 6 | 53 | З | 54 | 7 | 112 | 31 | Р | 32 | 113 |
| | 61 | Р | 62 | | | 41 | Р | 42 | |
| | | З | 63 | | | 53 | З | 54 | |
| 10* | А | К | В | н* | | 61 | Р | 62 | |
| | | н: | | | | | З | 63 | |
| 111*п | 13 | З | 14 | 115 | 39 | А | К | В | н* |
| 1 | 21 | Р | 22 | 14 | | | к5 | | |
| | | З | 23 | | | 9 | 13 | З | 14 |
| | 31 | Р | 32 | | | 104 | 21 | Р | 22 |
| | 41 | Р | 42 | | | | З | 23 | 106 |
| 111*п | 53 | З | 54 | 117 | | | З | 63 | |
| н*п | 61 | Р | 62 | 13 | 118 | 31 | Р | 32 | 119* |
| | | З | 63 | 15 | | 41 | Р | 42 | |
| 11* | А | К | В | н*п* | | 53 | З | 54 | |
| | | к3 | | | | 61 | Р | 62 | |
| | | | | | | | З | 63 | |
| | 13 | З | 14 | | 116 | А | К | В | н* |
| 102 | 21 | Р | 22 | 104 | | | | | |
| | | З | 23 | 103 | | | | | |
| | 31 | Р | 32 | | | | | | |

-АУИ 004

Л И С Т
2

| Проводник | Выход | Вид ком-такта | Выход | Проводник | Проводник | Выход | Вид ком-такта | Выход | Проводник |
|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | Технические | | | Б | | | | |
| | | Таблица | | | Н | | | | |
| | | схем | | | Н | | | | |
| | | и т.д. | | | Н | | | | |
| | | Архив | | | | | | | |
| | | EL | | | | | | | |
| A6 | 1 | | 2 | н* | A1 | 1 | | 2 | 1 |
| | | F13 | | | | | | | |
| A4 | 1 | | 2 | 101* | A2 | 1 | | 2 | 31 |
| | | F14 | | | A | С1 | | Л1 | АУ |
| A4 | 1 | | 2 | 111* | A* | С1 | | Л1 | А5 |
| | | F15 | | | | | | | |
| A5 | 1 | | 2 | A6 | | | | | |

ПРИВЯЗАН:


ИВВ №

271-13-120.86 - АУИ-004


| | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|---------|---------|-------------|
| МАЧ ОТА | ВЕРНИНСКИЙ | МАГАЗИ | СТАДИОН | Л И С Т | Л И С Т О В |
| Н.ХОНТР | ОХЛОБИСТИНА | Н.РЫБА | Р | 1 | 6 |
| Г.П | ГРИНГАУЗ | ТОРГОВАЯ | П | | |
| И.Ж | РЕЧИЦКАЯ | ПЛОЩАДЬ | И | | |
| | | 250 кв м | И | | |
| | | ЩИТ | И | | |
| | | АВТОМАТИЗАЦИИ | И | | |
| | | ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ | И | | |
| | | №1(№2) | И | | |
| | | ТАБЛИЦА | И | | |
| | | ПОДКАЮЩЕГО | И | | |



ПОЗ. 9
SB2




ПОЗ. 10
SA1, SA2




ПОЗ. 11
SA3, SA4

| СОСТАВ- ИМЕНЕ КОНТАК- ТОВ | ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ | ВЗКОМТАН | | |
|------------------------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | О | Е | И |
| C1-A1 | | - | - | + |
| C2-A2 | | - | + | + |

ПОЗ. 18
K1...K6



ПОЗ. 20
KT2, KT3



| ПРОВОДНИК | ВЫВОД | ВИА КОМ- ТАКТА | ВЫВОД | ПРОВОДНИК |
|-----------|-------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | Д В Е Р Ь | |
| | | | НЛ4 | |
| 119 | 1 | | 2 | N* |
| | | | НЛ3 | |
| 38 | 1 | | 2 | N* |
| | | | НЛ2 | |
| 1 | 1 | | 2 | 12 |
| | | | НЛ1 | |
| 9* | 1 | | 2 | N* |
| | | | Р1 | |
| 103 П | 3 | | 5 | п 103* |
| 301 | 9 | | 12 | п 103* |
| 106 | 13 | | 14 | 101 |
| N* | 16 | | 20 | а |
| 105 | 21 | | 23 | 102 |
| 302 | 28 | | = | ЗЕМЛЯ |
| | | | SA2 | |
| 36 | 1 | | 2A | 34 |
| 33 | 2 | | | |
| 37 | 3 | | 4A | 38* |
| | 4 | | | |

| ПРОВОДНИК | ВЫВОД | ВИА КОМ- ТАКТА | ВЫВОД | ПРОВОДНИК |
|-----------|-------|----------------------|-------|-----------|
| | | | SB4 | |
| | | | 1 | 3 |
| | | | 2 | |
| 111 | 3 | | Р | 4 |
| | | | 120 | |
| | | | SA1 | |
| 7* | 1 | | 2A | 4 |
| 3 | 2 | | | |
| 8 | 3 | | 4A | 9 |
| | 4 | | | |
| | | | SB2 | |
| 6 П* | 13 | | 3 | 14 |
| 1* | 41 | | Р | 42 |
| | | | п6 | |

ИНВ. № ПОДА. ПОДАПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

ИНВ. № ПОДА. ПОДАПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

- АУИ-004 АИСТ 6

271-13-120.86 - АУИ-004 АИСТ 5

А. И.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВДА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРАНА, ФИРМА) | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД ЗАВДА ПОДГОТОВИ ТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЫС. РУБ. | КОЛ- ЧЕСТ- ВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ кг |
|---------|---|--|------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|
| | | | НАИ- МЕНО- ВАНИЕ | КОД | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЦИТАМИ И ЛУЛЬТАМИ</u> | | | | | | | | |
| | 1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПАНЕЛИЗМ РУКОЯТКА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ | УП 5311- С 225 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2. КНОПКА ИСП. 4 СТОЛКАТЕЛЕМ ЧЕРНОГО ЦВЕТА | КЕ 012 | " | 796 | | | | 2 | |
| | 3. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫЙ СТОЛКАТЕЛЯМИ ЧЕРНОГО И КРАСНОГО ЦВЕТА | ПКЕ 112-2 | " | 796 | | | | 2 | |
| | 4. АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ С ЛИНЗОЙ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА СЛАМПОЙ Ц 220-10 | АС-220 | " | 796 | | | | 4 | |
| | 5. ТО ЖЕ, С ЛИНЗОЙ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА | АС-220 | " | 796 | | | | 2 | |
| | 6. ТО ЖЕ, С ЛИНЗОЙ КРАСНОГО ЦВЕТА | АС-220 | " | 796 | | | | 2 | |
| | 7. РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ, 220 В 50 ГЦ | РПУ-2- Р 62 223 | " | 796 | | | | | |
| | 8. РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, 220 В 50 ГЦ | ВС-10-34 | " | 796 | | | | 12 | |
| | 9. РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 220 В 50 ГЦ | РВП 72- 3221 | " | 796 | | | | 4 | |
| | 10. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ, ИСП. III | ПВ2-10 | " | 796 | | | | 4 | |
| | 11. ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ | ДВН4-28 | " | 796 | | | | 10 | |
| | 12. ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ; 0,5А | ВН26-1 | " | 796 | | | | 2 | |
| | 13. ТО ЖЕ, 1.0А | ВН26-1 | " | 796 | | | | 8 | |
| | 14. ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ, Ц27 | — | " | 796 | | | | 2 | |
| | 15. БЛОК НА 10 ЗАЖИМОВ | БЗН23- 4Н25- Д/Д-10У3 | " | 796 | | | | 4 | |

271-13-120

ЦЕНА ПОДПИСАНА И ДАТА ПОДАЧА ИМПОРТА

| | | | |
|----------|--|--|--|
| ПРИВЯЗАН | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИНВ. № | | | |

271-13-120.86

-АУЦ.С02

АНКСТ
2

