T N NO B O Й N P O E K T 271-23-17.84

AJIPEOM IA

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



Госстрой СССР ЦЕНТРАЛЬНИЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕИТИРОВАНИЯ

Свердловский филиал

620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева.4
Заказ № 362 У Мар. № 203 СО -0 4 тираж 50
Сдано в печать 22/17 1986г цена / 94

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 271-23-17.84

KOMNJEKCHOE NPEJINPUSTNE OSIJECTBEHHOLO NNTAHNSI HA 200 MECT. SJOK S

andsom IV

n P a e k m a

I MOZDER PHAGE WAS A WEST PEWEHUR AALEON I ARLEON I LINIUS MOPTOBO-FAMOLE Myphemerux remanered Rounds of 30.01.85 AREBOM IV CO Y MOZBAR ATRABA COM DIENTE CHAPTEN CHAP Ta apxumenmop B. Hockey 3. EKEPELWHEKOB A R L TO M V BM RHHARDAKGOZD BEAGMOCMU NOMPEBHO-CMEA B MAMEPHARAX ABBOM THOM CMEMЫ 20360-04

ЭКНЯГАН6030	HAN M E 4 OB A H N E	CTR	примеча
	титульный лист	-	
271-23-17.84	COLEPHANIE ALLEOMA	2	
274-23-17,84-TXM.CO	СПЕЦИЧИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	3	
-xc, co	сцетнанкатна хочотнурного	8	
	ОБОРУДОВАЦИЯ		
- OB	спецификация оборудования	9	
-BK	спетификатия оворудования	26	
- J ow	CLETHANKATHA OPOBATOBATHA	34	
-Ay, co1	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	41	
-AY, 00 P	СПЕЩИРИКАЩИЯ ЩИТОВ И ПУЛЬПОВ	45	
-cc,co	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	47	

				 271 - 23 - 17. 84			
HAEKBUAN					RUDATS	MACCA	MACHTAS
	PYK MACE HA KOH-TP.		BANGERA		Augt		TO B
	nnt nat	heur,	Андрашь: Кий	Софержания альбома,	ЩНИ	NEN	TOPPOBO- TOPPOBO- TOPPOBO- TOPPOBO- TOPPOBO-
HHS. Nº			11		1 may 17 11		BMINEKCUP

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования	I M MATERIARIOS.	Тип, марка оборудования,	Един измер		Код зав	-	io g	Цене единицы	Колн-	Масса Фдиницы
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - стр	·	Обозначение до кумента и номе опросного листа	HOBa-	Код	ABOTOTEN RRÐT		удования,	оборудо- вания, тыс. руб.	80	оборудо- вания, кг
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказ	IN KOM									
I	Плита электрическая I000х800х850	N- I2,0 KBT	ПЭ-0.51	WT.	796		51 51		 	5	I40
2	Плита электрическая 500х800х850	N- 4,0 квт	ПЭ-0,17	"	796		51 51	122	ļ	I	50
3	Электрокипятильник 440х370х800	N- 12.0 KBT	MOOI - EHD	,	796				 	I	35
4	Электрокипятильник 427х303х702	N-6,0 квт	КНЭ-50		796			25 1004		I	18
5	жаф жарочный 500x800x980	N- 8,0 квт	шжэ <u>-</u> 0,5I	"	796			23 1030		2	120
6	Устройство варочное 600x800x850	№ 9,45 квт	уэв-60		796			129 0028		3	<u>I60</u>
7	Сковорода электрическая 500х800х850	N-5,0 квт	ca-0,22	"	796		51 5			2	100
	Линия прилавков самообслуживания 6600x1160x	1600 N-5,89 KBT	IC-Γ(1918-17)	-	796		51 5	154		I	900
8	Прилавок-касса I300x800x850	N- 0.05 RBT	лс-і	"	796					I	90
9	Прилавок для горячих напитков I000x800x330	N-I,0 квт	лс-з	<u> </u>	796					I	30
10	Термостат электрический 360х630х430	N-0,5 KBT	T3-25		796					2	22
_II	Мармит стационарный электрический I200x800x	330 N- 2,5 квт	MC2-84	-	796					I	80
12	Шкаф тепловой передвижной 600x400x850	N- I,26 квт	I-Ciru	"	796					I	70
13	Мармит передвижной 660х440х850	N· 0,63 RBT	мп-28	"	796					I	40
14	Котел передвижной 400х600х850	м- I,5 квт	KII-60) N	796					3	60
<u>I5</u>	Прилавок-витрина холодильный 1600х800х850	N-0,45 RBT	JIC-2	-	796					I	205
I6	Тележка для столовых приборов 600х430х850		TCII-900	"	796					I	30
17	Тележка для подносов 600x430x850		TBN-120	"	796					I	30
1				T	-т	1 [Тривязан		Т		
				1	$-\pm$						·····
			Mes. N			$\overline{}$					
1			Ping. It				OOT O	2 70 04	Maria ac		
_			HAY. OR	A. KAAYP			271-2	3-17.84 -	- TXM.CO		
1			H. KOHR	P. CYBOP	OBA 3	MCy 8.			C)	Тадия Лист В Т	
1			Pun	TPHEA		prole	Специфи: оборудо:	В ИДБЯ Вин ь В	<u> </u>	<u> </u>	5 10+robo-
			Tyk. PP		DBA &] II	пеиин,	TOPPOBO- SUMOBUX SAAUU U MYPUCMCKUX KONKAEKCOB
			1436.11	INATAM	7 1 7	<u> </u>				20700	

	Пози-	Наименованио и техническая характеристика оборудования	н матерналов.	Тип, марка оборудования.	Еди нзме	ница рения	Код завода-	Код	Цене •Диницы	Колн-	Мессе единицы оборудо-	Ť
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудовения - стра	на, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	He- HMB- HORB- HHB	Код	нэготови- теля	оборудования, матернала 7	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 8G	вания, °кг	1
	1	2		3	4	5		51 5158 9122		2	30	1
17.84	I8	Вставка 500х800х330		B-500	MT	296		51 5158 0128		8	25	4
١ ١	19	Вставка 300х800х330		B-300	H	796		51 5158 0126		2	25	-
23	20	Вставка 400х800х330		B-400	,,	796				_I	240	-
7.2	21	Ферма 3320х1580х2180		Ф0-3,2	**	796				_I	220	+
2	22	Ферма 2520х1580х2180		40-2,4	*	796_		51 5127 0062			120	\dashv
ĺ	23	Мармит стационарный I200x800xI050	N- 2,5 квт	MC3-84-0I	**	796_		51 5151 1002	ļ	I .	350	\dashv
	24	Иашина посудомоечная 1806x760x1440	N- 25.5 KBT	MMY-500	H	796		51 5151 1005			800	1
	25	Машина посудомоечная 3800×1080×1290	N-38.6 KBT	MMX-1000	H	796-				2	85	1
	26.	Кофеварка I060x590x570	N-5,23 RBT	Балатон-				F1 5/25 A046			160	1
				Рекорд КК-101	*	796		51 5135 0014	 	T	102	1
	27	Привод универсальный 1000х480х1000	N-0,6 KBT	ПУ-0,6	*	796		51 5135 0025				1
- 1	28	Привод универсальный 1100х800х1350	№ 0,8 квт	n- <u>T</u>		796_		51 5132 1001		-	63	1
	29	Мясорубка 840х310х480	N-I,I KBT	M-2(764)		796_				7	200 280	1
	30	Шкаф холодильный 800х800х2000	N~ 0,25 kBT	ШX-0.7I	"	796_		51 5143 0005			210	1
1	31	Шкаф холодильный 1500х800х2000	№ 0,35 квт	ШХ-1,40	*	796		51 5113 2006		2	T15	1
1	32	Прилавок низкотемпературный 2000х800 925	N-0.8II KBT	ПХН-1.04М		796		51 5113 1029			400	1
ļ	33	Льдогенератор 555x685xIIOO	N-0,3 KBT	лг-350	*	796_		51 5113		3	350	1
121	34	Прилавок-витрина охлаждаемый 2055х1180х1325	N-0.42 KBT	11BXC-10.5		796 796		51 5153 0044		8	-	1
1	35	Прилавок-витрина охлаждаемый 1800. 750х 1800-	N-0,7 KBT	ПЕХС-1-0,63		796				Ţ		1
EJAM. MHB. NO	3 6	Ванна моечная 1260х630х860		BMCM-2		796		51 5153 0041		4	-]
	37	Ванна мосчная 1680х840х860		Вмси-6		796		51 5158 0142		3	110	
AETA	38	Ванна моечная 630х630х860		BMCM-I	*	796		51 5113 1061		3	315	
	39	Стол с моечной ванной 1500х800х1600	N 0 07	CTIM- 1500	,	796						Ì
Подпись и	40	Секция-стол с охлаждаемым шкафом	N-0,3I KBT	C03CM-2	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							
				Привязан							Лист	-4
nc.A.n.							271	-23-17.8 4- TXM.	. CO		2	
<u>δ</u>								<u></u>	21	0360-04		
للقا				Ина. Ne					-			

271-23-17.84

		H	Тип, марка	Един измер		Код зазода -	Код	Цена Цена	Коли-	Масса Фдиницы
	Пози-	Нзименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудовання. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	He- HMS- HMS	Код	наготови- теля	оборудования, матернала	оборудо- вання, тыс. руб.	4ect-	оборудо- вания, ⁹ кг
	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	Кассовый аппарат 456x355x435 N·0,05 квт	OKA-444I	mr.	796				2	38
	42	Кассовый аппарат 456х355х435 N-0.05 квт	OKA-1401		796				2	36
	43	Хлеборезна 1200x600x730 N·0,25 квт	MPX-200	<u> </u>	796		51 5132 5001		2	80
	44	Электрополотенце 230x200xI93 N.I,35 квт	∂R -4	•	796				7	4.2
	45	Стол производственный I500x800xI600 N-I,0 квт	CTIMM-1500	"	796				I	125
	46	Стол производственный 1200х800х800	CП-1200	-	796		51 5158 0148		4	65
	47	Стол для сбора остатков пищи IO50x630x860		-	796				2	
	48	Стол для покупателей 900х600х750	2CY-8	-	796				2	15
	49	Стол для хлеборезки 1470х840х860	-	-	796				2	
	50	Стол для утюжки I600х475х800	TO.021.74		796				Ī	
	51	Шкаф для белья I050x630x2000			796				2	-
	52	шкаф для посуды I470x630xI950	41111-I		796				2	130
	53	Шкаф для посуды 910х470х1620	ШХП		796				Ţ	800
	54	Шкаф для одежды 840x630x2000	шо-3	*	796				23	105
	55	Стеллаж передвижной 734x605xI500	CII-230		796		51 5156 1041		10	38
	56	Стеллаж передвижной 690x400x1500	CII-125		796		51 5150 1038		9	36
	57	Буфетная стойка 1200х750х900	Серия	\$1	796				4	-
FT	_		I.27I-4							
į	58	Буфетная стойке крайняя 750x750x900	Серия	H	796				5	_
			I-27I-4							
4	59	Пристенное оборудование 1200х600х900	Серия	"	796				4	
			I-27I-4							
	60	Контейнер проволочный передвижной 800х600х760	8TP5-3		796				9	-
	61	Полка настенная для кассовых аппаратов I470х630х605	-	*	796				I	-
	_]		Привязан							
ž					 					Лист
			Hire, No				71-23-17.84-T	XM.CO		3

İ	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, мерка оборудования.		рения ница	Код завода -	Код	Цена	Коли-	Масса адиницы
	ция	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	наготови- Клет	оборудования, матернала	оборудо- вания, тыс. руб,	46C7- 80	оборудо- в <i>а</i> ния, иг
350	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
1	62	Кассовая кабина 1400х1000х1200	3KKI-7	шт.	796				I	113
71-23	63	Тележка для посуды 767.470х890	m		796				_5	
27.7	64	Ларь для белья I470x630x860	-	**	796				I	
1	65	Подтоварник 1470х840х280	-		796				7	
	66	Подтоварник 1050х840х280			796				6	
1	67	Стеллаж металлический I470x840x2000		н	796				_6	
	68	Стеллаж металлический I050x840x2000		*	796				2	
-	69	Шкаф подвесной для посуды IO50x420xIO00		*	796				I	
ļ.	70	Кассета настенная для тарелок IO50x295x340			796				4	
Ļ	71	Весы товарные I040x630xI720	PI-150 ЦІЗТ	*	796				I	
L	72	Стол производственный 1470х840х860		#	796				3	
	73	Стол производственный IO50x840x860		11	796				7	
L	74	Тележка с подьемной платформой 874x406x1250	IU-80K	*	796				2	46
	75	Стол производственный 1470х630х860		+	796				2	
	76	Стол производственный I050х630х860		**	796				8	
L	77	Шкаф для клеба I200x600xI850		"	796				I	
	78	Лифт грузовой выжимной г.п. 500 кг. Кабина 1500х2000х2000			796				I	
PI -		не проходная. Кол-во ост 2. Высота подъема -3,6 м N -7,0 квт								
į	79	Лифт грузовой малый г.п. 100 кг. Кол-во ост 2			796					
Взем. кня. №		Кабина - не проходная. Высота подъема - 3,6 м и-1,0 квт								
	80	Тележка грузовая 1250х800х1000	hr-500		796				I	
	81	Тележка грузовая 800x630x900	m-125	*	796				2	
	82	Тележка грузовая 440x400xI200	TT M -125	N	796				I	
DWG!	83	Тележка с гидравлическим подъемом вил 2300x560x I385	TTB-500M		796				I	
Nº nogh Tounds K gara			Привлаен				NT 00 TO 04 5	w 00 ±	20380-04	, Лист
2			Hos. No			— ²	71-23-17.84-17	M.CU		4

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовиталь (але инполтного оборудования и столие физиа) Обозначения до-		Код завода -	Код	Цена финицы	Коли-	Масса •диницы		
	લખક	Завод-наготовитель (для импортного оборудования - стране, фирма)	Обозначение до- кумента и номер епросного листа	На- име- нова- иие	Код	-наотолен Влат	обору деван ия, жат ернал о	оборудо- вання, тыс. руб.	46CT- 80	оборудо- вания, ⁹ кг
700	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
274-23-17.84	84	Машина полотерная 750х360х1100 0,4 квт (одноф.)	KY-103	mt.	796				2	
374-										
1										
-										
-			ļ		 					
-					<u> </u>					
ŀ					ļ					
}			<u> </u>		<u> </u>					
rer			 							
X X										
. Взеж. инв. NO										
¥			ļ							
ине. № подл. Годпись и дате			Привязан	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1
P P			търнаязан		T					
2										Лист
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Hue. Ne			271-	23-17.84-TXM.	CO	-	5

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, м оборудо Обозначен кумента н опросного	вания, не до- номер	Един измер На- име- иова- иив		Код завод изготовн- теля	а — Код оборудовения, материала	Цене единицы оборудо- вения, тыс. руб.	Коли- чест- во	Месса Фдиницы оборудо- вения, че
275-23-17.84	1	2	3		4			7	8	9	10
33		Оборудование, поставляемое заказчиком								ļ	
27.	I	Хомприльная машина производительностыю 6000 ст.ккал/час									
		с 8ю испарителями ИРСН-12,5								1	
		п/о Мелитопольколодыем"	X4I-6		ШT.	796		36 4421 4214		I	788
[2	Холодильная машина производительностью 3000 ст.ккал/час									
l		с 4мя испарителями ИРСН-18									
		п/о "Мелитопольхолодмаш"	MBB4-I	-2	"	796		3 6 4421 4251		2	275
	3	Термометр жидкостной для складских помещений, пределы									
1		показаний -IO/+60 ⁰ C									
		п/о "Термоприбор" г.Клин	TC-7		>1	796		4321250074		5	0,3
1	4	Масло ГОСТ 5546-66 [≇]	X212-1	5	Кľ	116				5	
]	5	Хладон ГОСТ 19212-73	0-12		"	116				10	
			_								
}											
- }											
ŀ											
2											
Ī			<u> </u>	l							
į			[При	0 # 3 4 H			
10			ŀ								
Aet			ļ								
0			Ŀ	1na. Nº		二		271-23-17.84	-XC	ÇO	
O A C			-						·		
			Ĺ	LAU. OTA	Vanne	110	7				
Ne noan Toanuc + gata 33am, HHE. Ng			ļi.	LKOHTP.	CYBOPO	A ST			Ć	ладия Пист І	SINCTOR
2				'ИЛ Т. иинг.	MUPGRI	84 20	int Con	naganeana	10	is nerra	PTOBO
				т. инн	Зимин	A 3.	100	дификация Рудования		3 <i>4</i> 191	MUVERCOB TANON O TOBPEX

SHETOB Пист CTOAHD TOPTOBO

TOPTOBO

SARHUM

TYPUCTCHIX

ROMULEKCOB.

h8:	Позн- ция	Наименование и техническая характеристика Завод-изготовитель (для импертного обору		Тип, мариа оборудования. Обозначение де- кумента и номеј опросного листа	Един измер Не- име- нова- ние		Код завода изготови- теля	- Кед оборудовання, метернале	Цена единцы оборуде- вания, тыс. руб.	80	Массе единицы оборудо- вания, иг
274-23-17	1	2		3	1	5	6	7	8	9	10
7-2		I. Оборудование и материали, поста	MONNPERS SUMBRES								
2		1.1. Отопление									
					<u> </u>	<u> </u>					
		BOHTERAL BARROGERMAN & 15	t _H ==20°C	15mg 18m1	MT.	796		373211107302		25	0.70
			±n =-30°C	Karanor	•	796		373211107302		25	0.70
			t _H =-40°C	ЦКБА	•	796	<u> </u>	3732111 07302		25	0.70
		∮ 20	tn =-20°C			796		373211107401		4	0.90
			th =-30°C			796	ļ	373241107401		4	0.90
			tn =-40°C			796	<u> </u>	373211107401		4	0.90
		∮ 32	± _H =-20°C		<u> " </u>	796		373212106706		2	2.10
			t _H =-30°C		"	796		373212106706		2	2.10
			th =-40°C			796		373212106706		2	2.40
					<u> </u>					4	ļ
		Кран двойной регулировки в 15	t _H =-20°C	кдр15	<u> • </u>	796	 	371222		25	0.22
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		t _H =-30°C		-	796		371222		25	0.22
			tn =-40°C			796	ļ	371222		25	0.22
			ŧ, =-20°C	кдР20		796	 	371222		I5 	0.29
ŽĮ.			ŧ _M =-30°C	Каталог	<u> </u>	796	ļ	371222		15	0.29
į			tu =-40°C	ЦЮВА	-	796	l	371222		15	0.29
į							Прив	язан	T		
-					 	-+			l		
4											
0				Ина. М							
Mim. Nº MORA, Tragements in Auto. 5340-1444. Nº								271-23-17.84	-0B.C0		
<u> </u>					-				— т	Стадия Лис	т Листов
				HAY 91	A Benpu P Aospo	иский 2	26	Спецификация	ļ	PI	17
2				H. KOH	IP ADEPO	AADA	Please	оборудования	1	Denniu	TOPTOBO BUTOBUX BARHUU H TUPUCTEKUX KOMMAEKCOO
				Pak. Fr	Muha	EBA	Muk		i		KOMBAEKO

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика обо Завод-изготовитель (для импортного оборудов		Тип, мер оборудова Обозначени кумента и опросного и	на, На- ние- ние- нова		Код завода – наготови- теля	Код оборудовения, матернала	Цена единицы оборудо вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Месса единицы оборудо- вания, ⁹ нг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Теплоснабжение установок систем									
	Вентиль запорный муфтовый 6 25	ŧ _н −20°C	15mg 18m	шт	796		373211107500		2	1.40
		tu -30°C	Каталог		796		373211107500		2	1.40
		tu -40°C	ЦЮБА		796		373211107500		2	1,40
	6 15	tu -20°C			796		373244107302		6	0,70
		tн -30°С		**	796		373214107302		6	0.70
		tµ -40° C		*	796		373211107302		6	0.70
	Вентиль запорный фланцевый 🛭 25	<u>t</u> и -20 ⁰ C	I5кч I9п		796		373211108300		<u> </u>	2,70
		tи -30°C	Каталог		796		373211108300			2,70
		±н -40°С	ЦКБА		796		373211108300		I	2,70
	Задвижка чусунная б 50	tμ -20°C	30y66p		796		372115100509		4	17,30
		t _w −30°C	Каталог	•	796		372115100509		4	47.30
		Łμ −40°C	ЦКБА		796		372115100509	<u> </u>	4	17.30
	Кран пробковый проходной 6 20	th -20°C	IIE66r		796		3712222004		2	
		<u> </u> + −30°С	Каталог	"	796		3712222004		2	
		ես -40°C	ЦКБА	"	796		3712222 004	ļ	2	
					-					
<u> </u>										
<u> </u>			Прнаяз		<u> </u>	7	<u> </u>	<u></u>	L	I
										лис 2
			Mns. No				271-23-17.84-	-0B.CO		2

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика об Завод-изгетовитель (для импортного оборудок		Тип, марка оборудования. Обозначание до- кумента и номер- опросного листа	Един измеј Не- име- нове- нив	Код	Код завода — изг отови- теля	Код оборудования, матернала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- ьения, ⁹ кг
1	2		3	4	5	4	7	8	,	10
	I.3. Тепловой пункт									
									 	
	Задвижка стальная 6 80	t + - 20°c	3кл2-16	mT.	796		3741219066		2	38.00
		tn - 30°C	Каталог				3741219066		2	38,00
		tn - 40°C	LUKBA				3741219066		2	38.00
					<u> </u>					<u> </u>
	Задвижка чугунная 6 50	Łμ -20°C	30ч6бр	-	796		372115100509		2	17.30
		4	Каталог		796		372 115100509		2	17.30
		4н -40°С	ЦНБА	"	796		372115100509		2	17.30
	Вентиль запорный фланцевый 💋 40	4u -20°C	I5кч I9п I	,	796		3732 12106805		2	5,80
		ŧн -30°С	Каталог	"	796		373212106805		2	5,80
		Ł _H −40°C	ЦЮБА	•	796		373212106805		2	5.80
	Регулятор расхода 6 40	ŧн −20°С	УРРД	-	796				 	
	Paramop paramoda p 40	±н -30°С	Каталог	-	796				 	
		th -40°C	LIKEA		796 796				I	
	Водомер горячеводный 6 50	ŧн -20°С	СХВК	,,	796				ļ ,	<u> </u>
		£µ -30°C	CABR	 	796 796				 	
		€H -30°C		"	796 796				Ī	
	Кран пробковый проходной 6 25	1 0000					372222200210			
	просковым проходном в 25	± n −30°C	Падок	87	796 796		372222200210		6	
			Прнеязан		T					
			Ming. No			271	-23-17.84-0B.C	0		<u>л</u>

	Позн-	Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов.	Тип, марка оборудования.		ннца рення	Код завода –	Код	Цена Цена	Коли-	•диницы Масса	
	цыя	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	He- HME- HOSE- HHE	Код	нэготови- Теля	оборуд ования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 80	оборудо- вания, ⁹ жі	
	1	2	3	4	5	6	,	8	,	10	
7		Кран пробиовый проходной в 25 t н=-40°C	II u66 k	MT	796		372222200210		6	2,00	
271-23-17.84					L						4
55		Мансметр общего назначения	0EM-160-10		796				2		4
77.			roct 8625-								4
est.		Термометр технический прямой 0-200° с оправой	-17								-
		термометр технический примой 0-200° с оправоя	П5 M 6068 П61 ⁰ -240-103		796				4		-
		Mary management of the second	1161 -240-103	-							-
		Кран трехходсвой со штуцером ∮ 15		<u> </u>	796				3		
				-							\dashv
				 -							\dashv
											7
											7
											ヿ
						,					7
											-
ran											
2											
¥.											
											_
9010											_
x a											4
HU										L	4
Иня. № подл. Г.Эрпись и дате Взем. инв. №			Прнеязан								
TOA.					1						_
2							271-23-1	7 84_0B		<u>лы</u>	
التا التا	-		Ина. Ng				~,	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до-		рени в нице	Код завода маготови-	Код оборуд ован ия,	Цана адиницы оборудо-	Коли- чест-	Масса единиц оборуд
	оческа по очения в принаго очения страна, фирма	опросного листа	HM8- H082-	Код	теля	материаль	вания, тыс. руб.	80	аання, Кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. 4. Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	AI0-6	mt.	796		4861314267		Ť	138.0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение 6,	BU4-70-10	*	796				7	1300
	положение ПрО ^О								
	Б. Электродвигатель 15,0 квт, 975 об/мин.	4A160M6	n	796				I	-
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	AI0-6	-			4861314267			
	А. Вентилятор радиальный, исполнение 6.	AIU-0	<u> </u>	796		4861314261			838.0
	положение ЛО ^О	BU4-70-10	-	796					
	Б. Электродвигатель 15,0 квт, 975 об/мин.	4A160M6	"	796					
				_				-	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	A6,3 095-I	-	796		4861214617			177.0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ПрО ^О	BI4-70-6,3	-	796				ı	
	Б. Электродвигатель I,5 квт, 935 об/мин.	4A90 L6	-	796			ļ		
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	A5-095-2a		796		4861214517		T	113.0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ПрОО	ВЦ4-70-5	"	796				7	113.0
	Б. Электродвигатель 2,2 квт. 1425 об/мин.	449014	-	796				i	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	A4-105-2		796		4861214417		ī	<u> </u>
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ЛО ^О	ВЦ4-70-4		796				 	83.0
	Б. Электродвигатель I.I квт. I420 об/мин.	448044	-	796				i i	
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.	A2,5 I05-I	,,	796		4861214217			26.
		Прнеязан						<u>. </u>	J
					0.00	23-17.84-0B.C			-

			Тип, марка	ндЗ Омен	ница рения	Код запода	Код	Цена	Коли-	Macca 14
	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Не- име- нова- нив	Код	изготови- теля	под оборудования, матернала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	48CT-	единицы оборудо- вания, ч кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
128		А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ПрО ^О	ВЦ4-70-2.5	mt.	796				Ţ	
1/-		Б. Электродвигатель 0,12 квт, 1375 об/мин.	4AA56A4		796				I	
23										
271		Вентилятор осевой с электродвигателем 0, 12 квт,	06-300-4				4861514411			10.00
		I375 об/мин.	4A56A-4		796				4	
								-		
		Вентилятор крышный радиальный, с электродвигателем	КЦЗ-90-4				4861711414			48.00
- }		0,37 квт, 910 об/мин.	4A7IA6Y2	*	796				I	
			ои пении							
		Теплообменник - утилизатор ТКТ-20	959.00.000	**	796				I	
1										
		Клапан воздушный утепленный с электрическим	KBY1600x1000A	"	796		4863314304		I	15¶. 0 a
		исполнительным механизмом	ЕСПА-02ПВ	**	796				I	
		To me	KBY1000x600A	*	796		4863314301		I	65.00
			ЕСПА-02-ПВ	*	796				I	
)		Фильтр воздушный ячейковый	ФЯП	*	796				20	
<u>,</u>		Шумоглушитель пластинчатый, компл.								
		Пластина крайняя	wiii w			·			4	23.50
5			Ш 18						4	13,40
╬		П	ш13						6	7.50
		Пластина средняя	UFI 12						6	32,00
ا	-		ти.						6	18.10
The same support to the sa			Прнаязан							
						27	I-23-17.8 4- 0B.	со		Вист
			MHB. NO							

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования Завод-изготовитель (для импортного оборудования - ст		Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha-	ница рения Код	Код зааода — изготови- теля	Код оборудования, матерн але	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, ² иг
į	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
20		Пластина средняя		Ш14	DT.	796				9	10.00
11-				5.904-17							
63		Отсос местный вентидяционный		MB0-05		796					10.00
27.5			·····	MB9-05-01		796					35. DO
1				MBO-1,2	•	796			ļ	5	75.00
				MBO-1,6		796				2	100.00
}					L	 					
}		Калорифер пластинчатый многоходовой	tn -20°C	KBBA-ION	<u> </u>	796		4863512328		_2_	134.00
ŀ			ŧ _н −30°C	КВБА-9П	<u> "</u>	796		4863512325	ļ	3	109 10
}			t H -40°C	KBEA-IOI	-	796		4863512328		3	134.00
ŀ			Ł n -20°C	KBBA-711	-	796		4863512319			84.00
ŀ			£ H −30°C	KBEA-711	<u> " </u>	796		4863512319			84 00
ŀ			tn-40°C	KB6A-711	 "	796		4863512319			84.00
				 	├ ─	├			<u> </u>		<u></u>
ŀ				 	┧	<u> </u>				 	
ŀ				 	∔	 	 		 		
}				- 	-	├			-	1	-
2					 -	 	 	 	<u> </u>		
1					 	 	ļ	 	<u> </u>	 	
336					┼	 			 	 -	
					 	 	 	 	 	<u> </u>	
8				 	+	 			 	 	
2				 	 -	 			 	 	
Ине. № подл. Подпись и дете Взем, име.	-		erek erek eli Manigarian ela erek erek erek erek erek erek erek ere	Привязан				. L			
£						1					Лист
7				Hea. No	-	 	271	-23-17.84-0B.(00		7

	Поэн- ция	Наименование и техническая характеристика обор Завод-изготовитель (для импортного оборудован		Тип, марка оборудования. Обозначение до кумента и номе опросного листа	нэме На- име-	ница рения Код	Код завода — изготови- теля	Код оборудования, матернала	Цена адиницы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса одиницы оборудо- звания, кг
15	,	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11/2		2. Оборудование, поставляемое подрядч	иком								
1-23		2.1. Отопление									
271						<u> </u>					
		Радиатор отопительный чугунный	th -20°C	MI40-A0	экм	084		4935112100		63.0	25,00
				roct8690-75	секи	796				180	8,45
			£н -30°С		экм	084		4935112100		77,0	25.00
					секц	796				220	8,45
			th -40°C		экм	084		4935112100		80,5	25.00
					секц	796		<u> </u>		230	8.45
ļ		Конвектор "Ритм-1500"	fn -30°C	ко-3,75П	Эюм	084		4935226400		3,75	
					mr.	796	L				32,50
			tu -40°C		эюм	084		4935226400		3,75	
					mT.	796				I	32.50
			Łn −20°C	ко-3,75к	экм	084		4935226400		3,75	
					mr.	796				I	32.60
			tn -30°C		экм	084		4935226400		18,75	
7-					DT.	796				5	32.60
			t _n -40°C		экм	084		4935226400		15,00	
					mr.	796				4	32.60
1			tu -20°C	KO-3,75KB	экм	084		493522 64 00		18,75	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			h 0000		mT.	796				5	32.60
*			Łn-30°C		ЭКМ	084		4935226400		30,0	30.00
200	l				DT.	796				8	32.60
подл. Гюдлись и дета Взам. инв. №				Привязан							Лист
ž				Ина. Ng			271-	23-17.84-0B.C) 		8

Пози-	Наименование и техническая херактеристика	в оборудования и матерналов.	Тип, марка оборудования.	Едиі изме	ница рения	Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
ция	Зевод-изготовитель (для импортного обор	рудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- нне	Код	изготови- теля	оборудования, матернаяе	оборудо- вания, тыс. руб.	48CT- 80	оборудо шания, ³ кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
×	Конвектор "Ритм-1500"	ł н −4 0°C	ко-3,75кв	экм	084		4935226400		33,75	
Š				mT.	796				9	32,60
6	Конвектор "Ритм"	l _H −20°C	ко-2,4П	экм	084		4935226400		2.4	
<u>~~</u>				DT.	796				_I	22.50
 		ŧ _μ _40°C		экм	084		4935226400	 	4,8	
ļ				DT.	796				2	22.50
ļ		ŧμ -20°C	KO-2,4K	экм	084		4935226400		24.0	
 		1 0000		DT.	796					22.50
}		ŧ _н −30°C		экм	084		4935226400		16,8	22,50
ļ				mT.	796		1, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2		7	82.59
}		tn -40°C		экм	084		4935226400		16,8	22.50
				DT.	796		1,00,50,00,00		7	66.30
ļ		tn -20°C	KC-2,4KB	ЭКМ ШТ.	084 796		4935226400		12,0 5	22.50
		t 4 −30°C		1	084		4935226400		4,8	A4. JU
		£4-50 C		PKM UT.	796		1333220100		2	22,50
		t _H -40°C		1	084		4935226400		4.8	
		τη -40 C		DT.	796		1933220100	<u> </u>	2	22,50
				1						
	Кран спускной	ø 15	IIEEGK	WT.	796		371222 2003		8	
		\$ 20	Каталог		796		371222 2004		6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			ЦКБА		1					
	Конструкция теплоизоляционная б	=40 мм, компл.	271-23-17.84 08H A. 4							
	А. Изоляция из минеральной ваты		ТУ36-187-67	мЗ	113		576 200		3,27	
			Прнаязан				•			
										<u> </u>
			Miss. NB			271-23	3-17.84-0B.CO			1

Позн- ция	Наименование и техническая характеристика Завод-изготовитель (для импортного обору		Тип, марка оборудовання Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha- HMB-	ница рения Код	Код завода — изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудс- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, ⁹ кг
2 1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11.84	Б.Стеклоткань		ТУ36-929-67	м2	056		595201		151,0	
5				ļ					<u> </u>	ļ
74-23	Трубопровод из водогазопроводных	негких труб							-	
00	по ГОСТ 3262-75* 🕉 15	t _H -20°C		M	006		138500		375	1.16
		ŧн − 30°С		"	006		138500		375	1,16
		tn −40°C		"	006		138500		375	1.16
	ø 20	th -20°C		*	006		138500		275	1.58
L		£# -30°C		*	006		138500		275	1.50
		t _M −40°C		*	006		138500		275	1.50
	<i>6</i> 25	ŧн -20°С		"	006		138500		60	2.12
		±			006		138500		60	2.42
		ŧн -40°С		"	006		138500		60	2.12
	ø 32	th -20°C			006		138500		25	2.73
		± 4 −30°C			006		138500		25	2,73
		tn -40°C			006		138500		25	2,73
	ø 40	tn -20°C		"	006		138500		70	3.33
		t → -30°C		H	006		138500		70	3,33
		Łμ -40°C			006		138500		70	3.33
		<u>} } M</u>								
						A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA				
			Прнаязан							
								_		Л
			Mna. No			27I-	23-17.84-0B.C)		

•
J
7
١
•
N
9
-
١
١
•
- 3

Позн-	Наименование и техническая характеристика	оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един НЗМОЈ		Код завода-	Код	единицы Цена	Коли-	Масса единицы
ция	З-зод-изготовитель (для импортного обору		осорудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha- HMB- HOBB- HHB	Код	-наотолен Рафт	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 80	оборудо- вания, ⁹ нг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Теплоснабжение установок сист	гем								
	Трубопровод из водогазопроводных и	егких труб								
	по ГОСТ 3262-75 6 15	tn-20°C		М	006		138 500		10	1.46
		ŧμ −30°C			006		138500		10	1.16
		L н - 40 ⁰ С			006		138500		10	1.16
	ø 25	ŧн −20°С		"	006		138500		180	2.12
		£и −30°С		•	006		138500		180	2.12
		t _M −40 ^o C		"	006		138500		180	2.12
	ø 50	tn -20°C			006		130500		50	4,22
		±4 −30°C		"	006		138500		50	4.22
		t _H -40°C		"	006		138500		50	4.22
	Конструкция изоляционная 8=40 мм.	, компл.			 					
	А. Изоляция из минеральной ваты		ТУ36-187-67	мЗ	113		576 200		1.80	
	Б. Стеклоткань		ТУ36-929-67 274-23-17.84-0ВН	м2	056		595 204		73.00	
	Бобышка		67.1-M27-55	mT.	796				4	
			3xq-I-75		<u> </u>					
	Расширитель		Д76-Н320	,,	796				4	
			3xu-I-75							
	Бобышка		545°M18x1,5	"	796				I	
		***************************************	3x4-1-75							
	Расширитель		ДІЗЗ Н400		796				I	
\dashv			Приязан							
						271-23	-17.84-0B.CO		20360-0	4 II
			Mna, No		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.		Тип, марка оборудования.		ница эрения	Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	Аэссь шукниде
	ция	Завод-изготовитель (для имі	портного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 80	оборудо- вания, ⁹ кг
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3кч-1-75							
2		Расширитель		ДІЗЗ Н400	mT.	796				_I	
212-23-11.84				Зкч-1-75	ļ						
						 					
<i>y</i>		2.3. Тепловой пункт			ļ	 					
, I		РУЧНОЙ НАСОС "РОДНИК"			MT.	796				1	
}		Трубопровод из стальных ГОСТ 10704-76 ^ж			ļ	<u> </u>				10	4.00
		1001 10704-76	∮ 50		M "	 		137 300			6,30
-			∮ 80		 "			137 300		10	B. 3U
t		Конструкция теплоизоляц	онная 6 =40 мм. компл.	ТУ36-187-67	м3	113		576 200		0.3	
<u> </u>		А. Изделия из минерально		ТУ36-929-67	м2	056		595201		10	
		Б. Стеклоткань		271-23-17.84 OBH A.4							
L											
		Грязевик сварной	∮ 80	4.903-40 6.8	ET.	796				I	68. DO
-		То же	6 50	4, 903-10 b. B	"	796				I	29.50
<u> </u>		2.4. Вентиляция									
		Дверь герметическая утеп	ленная	ДуI,25xC,5	шт.	796				2	36.00
88				5,904-64							
Aere		П									
4		Подставка под калорифер		4.904-25	h	796				8	2.00
подл. Годпись и дете Взам. имв. №				Прнвязан							
3							277	23-17.84-0B.C)		Jucr I2
Ē				HHS. NO				-17.04-00.00	·		

Поди- пенменование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 1 Подставка под теплоутилизатор	оборудовения. Обозначение до- кумента и номер опросного янста 3 Цницэп №0	На- име- нова- икв	Код	изготови- теля	оборуд еван ия, материала	оборудо- вания,	4 8 CT-	оборудо- вания,
				Tenn		тыс. руб.	80	вания, ³ кг
Подставка под теплоутилизатор	HUUUAN NA	, ,	5	6	7	8	9	10
	959.00.000						4	
Вставка гибкая	BBIO	ET.					2	19.11
	BB6,3						I	9,56
	BB5	"					I	5.98
	BB4						I	4.86
	BB2,5	•					I	2.43
	5.904-5							
Вставка гибкая	BHAIO	N				-,	2	18.12
	вна6.3	"					_I	5,56
		│ "	<u> </u>				_I	4,48
	BHA4	<u>"</u>					1	3.62,
	BHA2,5	"					I	2,35
	5.904-5	ļ						<u> </u>
		ļ						
Решетка воздухоприточная	PPAT	-	796				16	1.41
	PPA3	"	796				5	1.68
	PPA4	"	796	}			5	2.80
	PPA5	۱ ,	796				25	3.87
	I.494-8	 						
		 	 		ļ		 -	
Решетка целевая регулирующая	PI50	*	796	ļ			50	0.41
			 					0.64
	P200 IIa	<u> "</u>	796	l		<u> </u>	2	1.28
	Прнеязен		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			 					Лист
				271-	23-17.84-0B.C		0360-04	Ta
		Внаго Внаго Внаба	Вставка гибкая BHA6,3 " ВНА6,3 " ВНА5 " ВНА4 " ВНА2,5 " 5.904-5 - Решетка воздухоприточная PPAI " РРА3 " РРА6 " I.494-8 - Решетка щелевая регулирующая PI50 " P200 " P200 Па "	Вставка гибкая ВНА10 "	Вставка гибкая ВНАГО "	Вставка гибкая ВНАГО " ВНАБ " ВНАБ " ВНАД " ВНАД, 5 " 5.904-5 " Решетка воздухоприточная PPAI " 796 РРАД " 796 " РРАБ " 796 " Решетка щелевая регулирующая PISO " 796 Р200 Па " 796 " Гривалам " 796 "	Вставка гибкая ВНАО "	Вставка гибкая ВНА10 ВНА5 ВНА5 ВНА5 ВНА6,3 ВНА6,3 ВНА6 ВН

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, мерка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- нме- нова- нив	ница рения Код	Код зевода — изготовн- теля	Код оборудования, метернале	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колн- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, ³ к)
. 1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
	PEWETKA WEYERAT BELAVIDATOWAY	P400						30	2.56
,		1.494-10							<u> </u>
	Шумоглушитель трубчатый прямоугольного сечения	ШТТI— IO	UT.	796				7	37.40
		5.904-17							
	Обтекатель средний	0C-II		796				3	1.80
-		0C-9		796				3	0.90
	Обтекатель крайний	OK-4		796				2	1.00
ļ		OK-2	•	796				2	0.50
		5.904-17							ļ
									<u> </u>
	Воздуховод асбестоцементный	100x 150	М	006				55	
		I00x200 I50xI50	11	006 006				45 40	
		150x150	,,	006				40	
		200×200	,	006				50	
		200x250		006				25	
¥		200x250 200x300	**	006				25	
¥		200x400	,,	006				40	
Bash.		250x400		006				20	
		300x300		006				25	
ă z		300x400	"	006				30	
Тедлись и дата		300x600	н	006				6	
Mon SM		Прнвязан				-17.84-0B.CO			Г. 14

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един нэмер		Код завода -	Код	Цена единицы	Колн-	Масса единицы
	ция	Завод-наготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	наготови- теля	оборудования, матернала	оборудо- вания, тыс. руб.	46CT- 80	оборудо- вання, ⁹ нг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.84		Воздихивод Асбестоценентиный	400x400	11	006				40	
7			400x500	"	C06				20	
77-2			400x600	"	006				18	
27			500x600	"	006				22	
			500x80 0	"	006				-33	
			600 x 800	"	006				30	
			800x1000	н	006				18	
			800x 1200	"	006				6,5	
			271-23-17.84 AC1 A.A. 21.22							
		Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74	100×150	-	006				20	
		оцинкованной б=0,5 мм	100x200	"	006				_6	
			I50x250 .	<u> </u>	006				12	
		8 =0,7 мм	200x300	"	006				10	
			250x300	<u> </u>	006				22	
			250×500		006				_5	
			300x300	-	006				6	
			300x 400	,	006				5	
¥ -			300x500	"	006				6	
i			300,800	n	006				4	
			400x 400	"	006				7	
Baen.			400,600	"	006				4	
2 T S		Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74	100x200		006				7	
=			250x400	"	300				8	
Подпись и дате			BC0x800	"	300			<u> </u>	10	<u> </u>
rogar 12			Привязан							
Z/HE. 75					ļ	271-23-	17.84-0B.CO			Лис 15
ž	! L		Ина. №		<u> </u>			44		15

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка		нице рения	Код завода —	Код	Цена	Коли-	Масса •диницы
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	нэготови- теля	оборудовання, матернала	оборудо- вания, тыс. руб.	48C7- BO	оборудо- вания, kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74	500x800	м	006				8	<u> </u>
		500×400	"	006				12	
		600x I600	"	006				14	
		600x2000	"	006				4	
		800x 100 0	"	006				13	
		800x I200	-	006				6	
	D.				·	4863314134		_	8.90
	Заслонка воздушная прямоугольного сечения	P400×400P P400×500P	mT.	796 796		4863311137			10,80
		1.494-14							
									
ļ	Зонт	311.00.000	н	796				10	6.50
ļ		30.00.000-05		796				_2	6.90
		311.00.000-01	H	796		! 		I	8.15
		311.00.000-02		796				_I	14. 90
ļ		1.494-32							
	Дефлектор	зкоо.000-01	н	796				I	2,10
		I.494-32							
	Сталь тонколистовая по ГОСТ 19903-74	1271-23-17.84	м2	ļ				10	7.10
	S = I,6 MM	DBH AA 3,5,6	"	 	·-···			30,0	12.50
	Сетка металлическая по ГОСТ 27I575 № IO		1,						<u> </u>
	L	Привязан		<u>_</u>		L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J
									T _E
						3-17.84-0B.C0			л _и I

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha-	нца рения Код	Код завода — изготови- теля	Код оборудования, матернала	Цена адиницы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	масса фдиницы оборудо- вания, тиг
1	2	3	4	5	6	,	8	9	10
25.	Металический кожух пластинчатого шумоглушителя	K-44	шт	796	•			2	204.0
-//-		5.904-I7							
23	Зонт из ст. 8 ±0,9 мм по ГОСТ 19904-74	271-23-17.84							
271-	700×600×500	ОВИ л.2	11	796				I	7,3
9	To me, I000x400x400		**	796				ī	7.3
	To me, 300x300x200			796				ī	4.5
			1	1					1
	Бобышка	50M 27x2		796				2	
		Зкч-1-75			7				
	Бобышка	EOM 18x1,5		796				1	
		3KY-I-75							
	Бобышке	BOM-20x1,5	"	796				I	
		Зкч-І-75							
				1					
	Конструкция теплоизоляционная δ =40 мм, компл:	271-23-17.84							
	А. Изделия из минеральной ваты	08H A.4	мЗ	113		576 2D0		3,0	
	Б. Сетка метадлическая		M2	056		595204		40,0	
			 						
			1						
			†						
			1	1					
		Прнеязан			1				
		 							
						271-23-1	7.84 - 05.		
		Hine. Ng		 	+	~, ~~~~1			

20360-04

Пози-	Наименование и техническая характеристике обору Завод-изготовитель (для импортного оборудован		Тип, мерке оборудования. Обозначение до кумента и ном опросного лист.	наме- нме- нова-	ница эрения Кол	1	Код за изготог теля		Код оборудовання, матернала	Цена ед:ницы оборудо- вения, тыс, руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, иг
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляе	www.sakasunkom										
17.67	I.I. Водопровод (BI)									 _		
20	Счетчик колодной воды		BB-65 FOCT6019-83	DT.	79	6					I	
i	Манометр общего назначения		0EM-100	 , 	790	+					ļ .	
 	manumery domero nasnavenna		ΓOCT8625-77	+	179	-						
	Кран поливочный комплект											
	а) вентиль запорный муфтовый 6 2	25	15ku 18P2	"	79	5 - -					2	
			Каталог ЦКБ		+							
	б) рукав ℓ =20 м		П(УП)-6,3- 25-У	-	796	-					-2	
	Вентиль запорный муфтовый 6 1	5	I5кчI8Р2	"	796	<u> </u>					-28	
ļ	6 2		Каталог ЦКБ	<u> " </u>	796	1					7	
	, 6 2	25		 "	796	-					7	·
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпиндел	em.	ACI2004	 	+-	+						
	фланцевая 👂 І		(304476p)		796						3	
-	Italian management			 	796	+-					8	
	Кран пожарный комплект;			<u> </u>	1790		1	Привязан			8	
							世	і іривяла				
				 			+-+					
			Mno. N				\Box					
				F			\pm		271- 23	5- 47. 84	_ Dr c	
			HOP. K. TA.Che Tun El	А Вепрі Покро 1 Кири 3 Айц	ABDAN BBB	UK.	w	C _I	тецификация борудования	C ₇ ,	ANA JHCY	Листов 8 3PFOBBI
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			[PYK.II	АНДРИ	ALIDBA	##9#	1			2036		KBMINGKCOB

1	

	Поэн-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един намеј		Код завода –	Код	Цен е •диниць:	Коли-	Масса Фдиницы
ù.	RHŲI	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- иие	Код	наготовн- теля	оборудования, мат ернала	оборудэ- вання, тыс. руб.	46CT- 80	оборудо- вания, ³ кг
17.34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
'n		а) вентиль пожарный запорный с муфтой и цапкой 💋 50	Каталог	WT.	796				8	
71-2			IBIP							
27		б) ствол пожарный ручной	PC-50 FOCT	"	796	·			4	
			9923-80E							
		в) головка соединительная, рукавная	ΓP-50	"	796	L			16	
			FOCT2217-76							
		г) головка соединительная, муфтовая	ΓM-50	*	796				4	
			roct2217-76					<u> </u>		<u> </u>
		д) рукав пожарный напорный льняной б 50 🛭 🗜 =20 м	FOCT472-75	"	796				4	
		Кран водозаборный б 15	KB-15							
			ГОСТ20275-74		796				2	
		I.2. Горячее водоснабжение (ТЗ)								
		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем,	ACI2004					<u> </u>		
		фланцевая 6 70	30 u 476p	"	796				I	<u> </u>
<u> </u>										
į		Вентиль запорный муфтовый латунный 👂 15	I5EI6k	"	796				14	
ž		ø 20	Каталог	11	796				7	
<u> </u>	ļ <u></u>	∮ 25	ЦКБА		796				4	
*101		ø 40			796				I	
2										
S CHIC										
HE, NE TOAM, GERNICE IN ABTA BEEN, MINE, NO.			Привязан							
본 2								17 01		Лис
i	1						271-23-	11.84	DR.CO	Лис [*] 2

20360-04

Поэн-	Наименовение и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марна оборудовения. Обозначение до- кумента и номер опросного янста	Ha-	ница рения Код	Код завода — изготови- теля	Код оборудовання, матернале	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Массе единицы оборудо вения, ⁹ кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Водопровод (BI)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 👂 15		п.м.	006				200	
	ø 20		н	006				110	
	ø 25		*	006				30	
	ø 32		"	006				10	
	ø 40			006				7	
	∮ 50		,	906				100	
	6 70		,	006				25	
	Трубопровод из чугунных напорных труб класс "А"								
	no ΓΟCT 9583-75 β 100			006				25	
	Конструкция теплоизоляционная 6=30 см комплект	м3						2.45	
	б) лакостеклоткань	w2						68,0	
	в) пергамин								
	2.2. Горячее водоснабжение (ТЗ)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 👂 15		п.м.	500				170	
	ø 20			006				100	
		Привязан				271-23-17	.84 -	BK.CO	

l No:	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един НЗМ е ј		Код завода –	Код	э й минге Ден е	Коли-	Масса вдиницы
ц		Обозначение до- кумента и номер опросного янста	Не- нме- нова- нив	Код	нэготовк- Теля	оборудования, матернале	оборудо- вания , тыс. руб.	чест- во	оберудо- вания, ¹ кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø 25		п.м.	006				30	
	ø 32		Ħ	006				30	
3	ø 40		"	006				7	
, l	ø 50		*	006					
ŠÚ	<i>₺</i> 70		•	006				<u> 15</u>	<u> </u>
	Конструкция теплоизоляционная δ =30 мм комплект								
	а) минераловатные маты		м3					163	
	б) лакостеклоткань		w2					67	
	смеситель	CM-M-HH							
L		ГОСТ19802-74	ET.	796				25	
	смеситель	См-д-СТ							
		ГОСТ19874-74	*	79 6			<u> </u>	3	ļ
<u> </u>	2.3. Канализация (KI)								
	Унитаз, комплект	TII-KB FOCT22847-77	mr.	796				6	
		БНК-ВП	†						
	а) бачок низкорасполагаемый	Γ0CT2I4852-76	, w	796				6	
ļ		ГОСТ2I4852-76					<u> </u>	<u></u>	<u> </u>
-		Привязен		,					
		Mus. Ng				271-23-17	.84 - E	зн.со	Ли:

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марки оборудования.	Едні измој	н ице рения	Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	Масса Фдиницы
ция	Зовод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	осорудования. Обозначение до- кумента и номер опросного янста	HMO-	Код	-ивотолен Рафт	оборудования, матернала	оборудо- вания , тыс. руб.	48CT- 80	оборудо- вания, ⁹ кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Умывальник, комплект	пРСС-3	mT.	796				10	
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СЕПУ	"	796				10	
		ГОСТ23412-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-НКСР	Ħ	796				10	-
		FOCTI9802-74					_		
	Раковина, комплект	PC-2	н	796				15	
		ГОСТ24843-81							
	а) сифон-ревизия	СФ-110Д	.,	796				15	
		ГОСТ6924-73		- · · · ·					
	б) смеситель	CM-M-HHP	*	796				15	
		FOCT19802-74		7,50					
	Гигиенический душ "Бидэ", комплект	ТУ21-28-1-70	-	796				7	
	Introduceckin Man Dudo , Rominekt	Ty2I-26-146-		790					
		- 76							
	а) сифон	КСФ-15		796				I	
		FOCT19802-74		790					
	б) смеситель	См-ум-нкср-							
	107 CMCCNTCMD	-2B	11	796				ı	
	Подцон, комплект	ПМ						-	
	wanted to the second se								
	- V	F0CT18297-80		796				_3	
	а) сифон с выпуском	COMM FOCTII52-65	*	796				3	
		I 0€1,119%-09	-	190				3	
				لــــــا		<u> </u>	L		
		Привязан							
						271-23-	17.84 -	BK, CO	л _н
		Ина. №							

-	Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов.	Тип, марка	Един		Код завода	Кед	Liena	Коли-	Масса одиницы
Пози- ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного янста	He- MMS- MOSS- MMS	Код	наготори- Теля	оборудовання, матарнала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 90	оборудо- вания, Укг
1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
	Трап 💋 50	TK-50 FOCT1811-81	MT.	796				3	
	Трап 👂 100	TK-100	-	1.20					
		POCTIBII-8I	*	796				22	
	Сифон-ревизия	СФ-110Д ГОСТ6924-73	*	796				23	
	Воронка стальная сварная 🖋 100х50	См.листВК-7	19	796				22	
	Писсуар, комплект	ГОСТ795-72							
	а) сифон	СФ-110Д ГОСТ6924-73	"	796				I	
	б) кран писсуарный 👂 15	H12	,,	796				1	
	Переливной бачок	См.листВК-6	*	796				I	
	Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	по ГОСТ 6942.3-80		п.м.	006				390	
	 № 50 Трубопровсд из стальных водогазопроводных 		"	006				95	
	оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 👂 25		"	006				10	
	Прочистка, комплект								
	Муфта 💋 100	roct8954-75	₫T.	796				37	
		Привязан	<u> </u>						
					2	71-23-47.	84 - BH	co	R.
		Mea. Ng		L	<u> </u>		20364	7-04	

20360-04

Позн-	Ненменование и техническая характеристика оборудования и материалов. Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение д кумента и нол опросного дис	Hame He- HMe- HOBA-	ниц а фения Код	Код з нагото теля		Код оборудования, материала	Цена единицы оборудс- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса «диницы оборудо- зания, чг
1	2	3	4	5	4		7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
	Панель вводная (см.опросный лист)	ВРУІ-ІЗ	mt.	796					1	
	панемь вводнам (см.опроснам мист)	DI J 1-13	шт.	1/30	 				-	
	Панель распределительная (см. опросный лист)	BPVI-4I	*	796					2	
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	IPH-3067-	-	796					I	
	автоматы АЕ2046 с расцепителем на ток 10а - 6 шт.;	21 y 3								
	40а - 2 шт.			ļ						
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	TIPI I-3017-		796					I	
	автоматы АЕ2036 с расцепителем на ток 2,5а - I шт., 5а - 2 шт.;		+	1.50					-	
	8а - 2 шт.; 10а - 1 шт.									
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРІІ-3060 -		796					I	
	The state of the s	2I y 3								V-Targettinger Wager SA
	расцепителем на ток ІОа - 3 шт.; 25а - І шт., Іба - І шт.;									
┤——┤	50a - I mr.									
<u> </u>			<u> </u>							
_						Привязан	1			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1		Una. h	8	-						
							271-23-1	7,84 -20	OM.CO	
		ltun_	IA BERDUN IP ADAEA III UPUN	NKOB 12	K-	C	жицажифицат пинаводудово		TO TOUR!	JHCTON 7 DP FORO- BITOBBY AAHUU II
1		CW II	P. ACHOR	EBA W	ri .				Irion	OMNAEKCOB ABUCTCKUX VALIBU II

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марке оборудования	Един Намен		Код закода -	Код	Lione	Коли-	Масса адиницы
	FINE	Завод-наготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha- HMG- HHG	Код	изготови- теля	оборудования, метернаяв	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 80	оборудо- вания, ³ кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРІІ-3078-	DT.	796				I	
		автомат АЗ728Ф без расцепителя (на вводе): автоматы	2173							
		AE2046 с расцепителем на ток IOa - 3 шт., I6a - I шт.,								
		20а - 2 шт., 25 а - І шт., 40 а - 3 шт.								
					_					
		Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРІІ-3017-	-	796				I	
		автоматы AE2036 с расцепителем на ток I,6a - I шт.,	2I)3			ļ		 		
		3,2a - 3 шт., 8 a - І шт.; 6a - І шт.					<u> </u>			
		Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРІ І-3078-	-	796				I	
		автомат АЗІ28Ф без расцепителя (на вводе); автоматы АЕ2046	21У3	 		<u> </u>	 			
		с расцепителем на ток IOa - 5 шт., 2Oa - I шт.,	12.00	 						
		40a - 4 mr.								
		Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРІІ-3078-		796				I	
		автомат АЗІ28Ф без расцепителя (на вводе); автоматы АЕ2036		 	750	 			 	
		с расцепителем на ток 2,5 а - I шт., 4а - I шт., 10а - 2 шт.,	2173	 	 -		 	<u> </u>	<u> </u>	
		I2.5a - 3 шт.; I6a - I шт.; 20a - 2 шт.			 					
Ċ.										
¥		Щиток осветительный. На щите монтируются: автомат АЗІІ4/7	ОЩВ-12АУХЛ4	м	796				4	
Взем:		без расцепителя - I шт. (на вводе); автоматы A3I6I с рас-								
AGTA		цепителем на ток I5a - I2 шт.								
					<u> </u>					
Подпись : дета		Щиток осветительный. На щите монтируются:	оцв-баух4	<u> " </u>	796	<u></u>			2	
			Привязан	,						
Q.										
на. Ме подя.					-		271-23-4	17 Q/, _20H	l CO	Лист 2
للك			Ина. Ng				~ 11 CJ -1	1.04 -00K		

Пози-	Наименование и техническая характаристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Еди ИЗМВ(нца Рения	Код запода	Код	фаницы Цена	Коли-	Масса одиницы
ция	Зевод-изготовитель (двя импортного оборудования страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- нме- нова- нне	Код	-нёотолен Клют	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	48CT- 80	оборудо- ванчя, э иг
1	2	3	4	5	4	7	8	9	10
	автомат АЗІІ4/7 без расцепителя - І шт. (на вводе)	ОЦВ-6АУХ4	MT.	796				2	
	автоматы A3I6I с расцепителем на ток 15a - 6 mт.								
	Автомат управления освещением рекламы	A0-77	н	796				I	
	The state of the s	R0=77		1.50					
	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМЛ122002	R	796				4	
}	16	220a; 10 a							
	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМЛ 122002 10		796				2	
	Management and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a	220B 10 A		~~~				T	
	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМЛ 122002 10 220в, 4.0 а		796					
	Магнитный пускатель в зашишенном исполнении	ПМЛ I 22002		796				Т	
	THE THE STATE OF COMMON POSITIONS.	220в, <u>10</u> а	77	796				I	
	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМЛЗ22002	"	796				2	
		220s, $\frac{40}{30}$ a	11						
	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМА415УЗ	N	796				I	
		220в							
 	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМУ5150Л5	H	796				I	
		220в							
	Светильник с люминисцентными лампами	yc1-5;2x40		796				38	
1	To me	ЛСОО2:,2х40	,	796				65	
	То же	11BJI:1-2×40	-	796				75	
	То же	JC1102-2x40	•	796				2	
		Привязан							
		Ming. No				271 - 23 - 17	84 - 3	OM.CO	Лист З

Позн-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	нэмој Нэмој	ония Эвиня	Код завода -	Код	Цене единицы	Коли-	Масса •диниц
ция	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- яумента и номер опросного листа	На- име- нова- име	Код	наготовн- теля	еборудования, матернало	оборудо- вания, тыс. руб.	46CT- 80	оборуд вания, з кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с лампой накаливания	HCT102-1x100	mt.	796				I4	
	То же	HC1109-1x200	*	796				15	
	To me	HI1020-1x100	#	796				10	
	То же	HE005-1x60	*	796				10	
	То же	Apr.38-Ix100		796				2	
ļ	То же	НПП03-Ix60	•	796				20	
	Световой указатель "Выход"	СУВ-Н-2х25	#	796			<u> </u>	3	
	Canada	000,000		700				200	
	Стартер	80C-220		796			<u> </u>	320	
	Ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-	Trn 40	11				 -		
 	Лампа люминисцентная	ЛБ-40	<u> </u>	796				320	
 	Лампа накаливания	E220-235-100	-	796				30	
				-	}		 		
	То же	E220-235-200	-	796			 	5	
	То же	B220-235-I50	,	796	 		<u> </u>	15	
	То же	B220-235-60	n	796				30	
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией, с алюминиевой	AIIB-660	м	006				6550	
	жилой, сечением 2 мм2								
	To me, 4 mm2	АПВ-660	<u>"</u>	006			<u></u>	550	
ļ	То же, 6 мм2	AI1B-660	<u> </u>	006				700	ļ
	То же, 10 мм2	ATIB-660	-	006				50	<u> </u>
		Привязан							
									······································
		Mua. Ng		1	لـــا	271 - 23 -	41.84 -	- 30M.CO	

37

Пози-	Наименование и техническая херектеристика оборудования и материалов.	Тип, мерка оборудования.		ница рения	Код завода -	Код	Цена • диницы	Коли-	е диницы
цыя	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	MW6-	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- ваний, тыс. руб.	40CT- 80	оборудо- вання, ⁹ кі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	To me, 16 mm2	АПВ-660	М	006				60	
	То же, 25 мм2	ATIB-660	"	006				100	
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной	АВВГ-660	"	006				120	
	изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, сечением								
	2x2,5 mm2								
	To me, 3x2,5 mm2	АВВГ-660	"	006				100	
	To me, 4x16 mm2	ABBI	"	006				70	
	To me, 4x6 mm2	ABBI'	"	006				60	
	To me, 3x10+1x6 mm2	ABBL	"	006				40	
	To me, 3xI6 +IxI0 mm2	ABBL	PI	006				80	
	To me, 3x25+IxIO mm2	АВВГ	11	006				30	
	To me, 3x50+1x25 mm2	АВВГ	**	006				30	
									
									r
									,
		Привязан							
		Mas. Ng				274-23-47	184- 30M.	CU	Лист 5

Hue. Ne

274-23-17.84

	Пози-	Неименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		- ОННВ	K	од завода -	Код	Цене единицы	Коли-	Масса одиницы	
إنجا	ция	Зевод-изготоентель (для импортного оборудования - стране, фирме)	Обозначение до кумента и номи опросного лист	HOB4-	Код	1	13F0708H- TGRR	еборудовання, матернала	оборудо- вания, тыс. руб.	40 07- 80	оборуло- рания, кг	
An.	1	2	3	4	5		6	7	8	9	fQ	
		I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком										
		I.I. Приборы и средства автоматизации		\perp	1							1
18.	I	Термометр технический с оправой № 5	у-2-0,5°-24	0	L			4321221512				
211-23517.84			- 44I	MT.	796			4321810206		3		
2-1	Запас	То же, без оправы	y-2-0.50-24									
2			-44I		796			4321221512		1		
	4	Термометр технический с оправой № 2	У-6-1°-240-	Ţ				4321221537				
			-104	н	796			4321810203		4		
	Запас	То же, без оправы	у-6-1°-240-		T							
			104	"	796	1		4521221537		1		
	7	Терыометр бытовой	TE-2M # I		796			4321240011		ī		
					1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	8	Устройство терморегулирующее с н.о. контактом	ТУДЭ-1-2		796			4211240100		I		
				1]
	9	То же	тудэ-4	m	796	T		4211210000		I		1
			1	1	1	1						
	13	Регулятор температуры гр.50М, от 0 до 40°C, без		1	1	1						
(â.T		встранваемого кожуха	PT-3	,,	796			4218623800		1		7
ME. NO					1							
ž į			·				Привяз					-
8 a								•••				
2							 					1
							\Box					
CHELL			Mns. I	<u> </u>			 					1
Hous. NE nogn. Pogrece e gata Base.				-				271-23-17.	84-AY.COI			
1				1						гадия Лис		1
gy E			404 E	ry Bern	Herei	E/fr	1-1	Спецификация оборудования		FII	100000	4
1			THO	ONIOS	OVI	coff.		E # 17	Ιħ	NENNI	TONOBO- BUTOBUK 300HUM W TOPHCTURUK KOHOMERCOM	
131			4/kge	ALU	YHOO	Pent	<u> </u>				KOMMARKOOS	الا

		Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка	Едн	ница Рения			Liona		49
Park ek	Пози-	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудовения. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha- MMG- HOSA- HHG	Код	Код завода – наготовн- теля	Код оборудования, матернала	единицы оборудо- вения, тыс. руб.	Ко <i>ли-</i> чест- во	Масса Фдиницы оборудо- вания, Эмг
	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
*	16-2	Термопреобразователь сопротивления, гр.50М.	TCM-0879							
2-12		Длина монтажной части 500м	420-19	DT.	796		4211430904		I	
271-23-1784	31	Манометр показывающий, от 0 до 10 кгс/см2 (0-1 MIa)	0EMI-100×10	w	796		4212010022		3	
	36	Клапан регулирующий с н.з. золотником, верхний предел								
}		настройки перепада давления 0,1 MTa (I кгс/см2). Ду 25 мм	УРРД	*	796		4218620000			
Ì	3 8	Датчик-реле перепада напора от 0, І до І, О КПа								
Į.		(от -IO до IOO кгс/см2) исп.I	如1-100-1	•	796				I	
}		I O Oranga and a second								
f		I.2. Электроаппаратура Переключатель пакетный	ПП2-10/Н3		796				I	-
-		1.3. Трубопровошная арматура								
-		Клапан регулирующий с электрическим исполнительным								
}		механизмом ЕСПА-02ПВ. Расходная характеристика линейная. Ду=25 мм, Куу =10 м3/ч	25ч940нж	**	796				I	
2		Вентиль с электромагнитным приводом, Ду 25 мм,								
i i		напряжение 220в, 50 гц	15кч892п3		796		3732111081		I	
		Вентиль запорный игольчатый, Ду 15 мм	15c546 k3		796		21/2 1240//2		4	
104			тип Ш		790		3742111043		-	
a di										
тодл. Г. Длись и дете Бзан. инв. Ng	······································		Привязан							
Aor SA							271-23-17.84-	AV. COT		Лист
الخا			Hom. No				K11-20-11.01-			2

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, мерка оборудования.	Едні намеі		Код зеводе —	Код	riena Liena	Коли-	Масса адиннці і
An. V	ция	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фиріка)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	He- MMG- MOSS- HHG	Код	наготови- Теля	оборудования, метернало	оборудо- вання , тыс. руб.	40CT- 80	оборудо- вания, ⁹ кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
		I.4. Кабели и провода								
		Кабель контрольный с медными жилеми с экраном.	14DDDD		000				70	
		cet. 4xI,5 mm2	KBBF3	М	006				10	
		Кабель контрольный с алюминиевыми жидами. сеч. 4x2,5 мм2	AKBBP	-	006				75	
48		То же, сеч. 7х2,5 ым2	AKBBL		006				25	
		Провод с алюминиевой жилой, сеч. Ix2,0 мм2	ATIB	•	006				380	
274-23-17.										
1-6		I.5. Монтажные материалы и изделия		ļ	ļ					
27.		Труба стальная бесшовная ГОСТ8734-75	I4x2x6000	-	006				10	
				-						
				 	 					
					 					
(¥)				 -	<u> </u>					
¥ .			 	 			<u> </u>	<u> </u>		
83. K			 	 	 	 	<u> </u>			
				 	 			1		
A x										
& OHC P										
Инг. Ис подл. Подпись и дате. Ваем. инв. Ие			Привязан							
ncan					Γ	r - 				
2							T 99 TO 04 4V	COL		Лист
1			Инв. №		上	27	I-23-17.84-AY	.001		3

ĺ	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования	ндЗ өмен	ница рения	Код завода -	Код	Цена •диницы	Коли-	едини <i>цы</i>	
	пиа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - стране, фирмя)	Обозначение до кумента и номеј опросного листа	HWG-	Код	-HBOTOTEN RRGT	оборудовання, матернала	оборудо- вания, тыс. руб.	48CT- 80	оборудо- вания, ⁹ кг	
	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10	
Ì		2. Оборудование, поставляемое подрядчиком									1
		Коробка соединительная	KCK-16	ET.	796				I		1
		Отборное устройство с краном І4МІ	16-2251	"	796				3		
		Отборное устройство разряжения	2 0	0	796				2		
4		Профиль	Z1160	"	796				70		1
3.		Металлоконструкции для установки щитов		KL	116				5		
271-23-17.84				<u> </u>							
3											-
14.				ļ							-
- 4				<u> </u>							4
ļ.											ĺ
											1
1											-
ļ											-
ļ											
										 -	4
ļ											1
12											-
1											- Company
18			<u> </u>								-
8											-
Aere											-
اة											1
Teg -				l							
PHE. YE TORIA TORINGS IN BOTE SEEN, MIN. NO.			Прнаязан								
호 2			}							Лист	1
i i			Ина. Ng				271-23-17.	B4Ay.CCI		4	
tall			Irine. Rd					0360-04			'

121	Пози-	Неименование и техинческая характеристика оборудования и матерналов. Завод-изготовытель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, и оборуди Обозначе вумента опросноя	ревния ние до- и номер	Един- измер- на- име- нова- ние		4	д 386 Зготовн теля		Код оборудованна, материала	Цена адпинцы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса адиницы оборудо- вания, иг
A.	1	2	3		4	5		6		7	•	,	10
Ī		I. Щиты и пульты											ļ
		Щит автоматизации приточной системы состоящий из					<u></u>				ļ	ļ	
Ī		шита шкафного малогабаритного ЩЩМ—I000x600—II—	AYN-002	2_									
Ī		УХЛ4-УРЗО ОСТ 36.13-76	AYN-004		mT.	796	_					I	
48		2. Электроаппаратура и приборы, поставляемые комплектно	-				-						
		со щитами и пультами	 										
271-23-17.		Переключатель универсальный для установки на панели 3 мм.	УП5311-								<u> </u>		
7		Рукоятка револьверной формы	A225		*	796						I	
23		То же	уп5311-				1						
į			C225		*	796						I	
		То жэ, рукоятка овальной формы	УП5311-										
			C225		**	796						2	
		То же	УП5312-										
	·		C86		*	796						<u> </u>	
		Кнопка исп.2 с толкателем черного цвета	KE011			796	<u> </u>					11	
		Пост управления с кнопками типа KEOII исп 2 с толкателями											
2		черного и красного цвета	ПЮЕТ 12-	-2	**	796	<u> </u>					I	
i i						<u> </u>							
1									Привяза	1			
8					 			\dashv			1		
1													
9				Ина. №	L								
Инв. Ме подл. Подпись и дета Взам.										271-23-17	.84-AY.CO	2	
1					 	-+					10	тадия Лист	Листов
ĮŽ				Hay ord	Benound	crui de	F.			Спецификация		P I	2
2				H KOMIP.	2 pupito	MINA C	f		,	щитов и пульт	ОВ	Пеиинп	TOPPOSO- SOITOSSIN SOCHULL H
氢					Penuy	108	By	口					TYPHATERUX TOMPARECOS

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка		ница рения	Код завода	Код	Цена	Колн-	Масс Фдини
По зи- ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования Обозначение до- кумента и иомер опросного листа	He- MMG- MOGG- MMG	Код	изготовн- теля	оборудования, матернала	оборудо- вання, тыс. руб.	46CT- 80	обору, вания кг
1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
	Арматура светосигнальная с зеленым светофильтром,	ANE-3232112							
	220в 50 гц	У2	mT.	796				2	
	То же, с желтым светофильтром	AME-3242112	<u> </u>						
		у2	*	796				I	
	То же, с красным светофильтром	AME-3212112	 						
		У2	*	796				I	
	Реле электромагнитное, 220 в 50 гц	PIIY-2-							
		062223	м	796				7	
	Прерыватель импульный, 220 в 60 гц	CMU-OIM	,	796					
	Реле времени, 220 в 50 ги	PBI172-							
		3221	**	796				2	
	То же	BC-10-34	*	796					
	Выключатель пакетный, исп.Ш	ПВ2-10	*	796				_2	
	Патрон потолочный		*	796				4	
	Лампа осветительная, 60 вт		*	796					
	Держатель с плавкой вставкой I,ОА типа ВП2Б-I	ДВП4-2В	*	796				_3	
	То же, с плавкой вставкой 2,0А	ДВП4-2В	**	796				_2	
	Блок зажимов	B3I0	*	796				_6	
									
		Привязан			7				

HHE. NO

Позн- цня	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha-	инца рения Код	Код завода — наготови- теля	Код оборудования, матернала	Цена единицы оборуде- еания, тыс. руб.	Колы- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, иг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель	TIII 10x2x0,5	м	006				20	
	10.2	America T. O.	n n	000				I50	
	Кабель	ПНШМ2х1,2	 "	006				100	i
			 						
			 						`
			-						
		<u></u>							
		Привязан							
		Ина. Мр				271-23-	-17.84_	CU.CO	Лист 2

HHD. NO