## типовой проект 294-3-41.86

КРЫТЫЙ БАССЁЙН С ВАННОЙ З°7м ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛА-ВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (со стенами из кирпича)

#### AABBOM IV

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

				привязан:	
<b></b>		<del> </del>	-		
инв.и	<u> </u>		<del> </del>		

# типовой проект 294-3-41.86

КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ З¤7м ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАННОГО НИНО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (со стенами из кирпича)

#### AALBOM IV

#### COCTAB RPOEKTA:

АЛЬБОМ 1 — АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ, СВЯЗЬ И СИГ-НАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ.

АЛЬБОМ ІІ -ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

АЛЬБОМ III-СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

АЛЬБОМ IV-ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

ANDOM V-CMETH

TAABHЫN NIOKERE	EP F. January P	PEC VOLAHOS,	LA RAPOBAG	EPKAEH TOCTPAKAAHCTPORK 198 97 20mapta 1986r. Kymentalyoi Bbeaena B Hictniyton Conscriptopert 1280 97 10.09.1986r.
	$\equiv$	привязан:		
		L		L

Ansbam IX

Tunobou npoekm 294-3-41.86

Содержание альбома

Обозначение	Наименован	ие Примечани
RP BM	Ведомость патребного ко	MOCMU 8 Mame- Cmp. 3÷5
кж вм	То же	K# Cmp. 6÷14
. 1-0B.BM	То же	OB Cmp. 15
1-BK.BM	То же	BK Cmp. 16,17
1-9.BM	То же	3 Cmp. 18
пс вм	То же	ПС Стр. 19
CC BM	То же	CC Cmp. 20
AOB BM	То же	AOB Cmp. (21)

мв. Игродл. Подпись и дата Взам.иив. Из Привязан: UHB. Nº TN 294-3-41.86 BM Нач.мас Ги П Bankas Логинов Крытый бассейн г ванной ЗХТ<sub>М</sub> для обучения плаванию детей дойкольного возраста (са стенами из киртича) CTOBUR NUCTO NUCTOB ran Горелов Рукграр Паджева 37m. Исполи Погорелов ЖТ РΠ Провер Горелоз СОЮЗСПОРТПРОЕКТ Содержание альбома **Ихонтр Доогнасы** г.Москва

ОКИ	Наименование материала		Код	Количество			
Necтроки	и единица измерения		материала	ед. изм.	тип	инд.	Bcero
1	Металлоизделия промышленного						
2	назначения (метизы)		13 0000				·
3	Сетка проволочная,	T	12 7500	168		0,18	0,18
4	Итого металлоизделия промыш-						
5	ленного назначения,	T	12 1400				
6			I2 2400				
7	·		I2 5000				,
8	·		I2 7002				
9			I2 7500				
10			I2 7502				
11			I2 7503				
12			I2 7600				
13	•		12 8100				
14			12 8100	168		0,18	0,18
15	Итого стали, приведенной к						
16	стали класса А-І,		168		0,23	0,23	
17	Всего стали, приведенной к						
18	классам А-І и С 38/23,	T		168		0,23	0,23
19	Прокат алюминия технического	,T	18 1100	168		I,35	1,35
20							
СТ	Примечание В графе "тип" указано втериалов, потребное для изготовления тип андартных изделий, а в графе "инд."— инд их (нетиповых) конструкций и изделий Привязан	d NBN1	хи				
Ин	s. Ne					s v	
На	T MOATH HOTEON A.	1-3-41.86	API BM				
T CO	АП Горелов В мате полнил Погореловия в мате оверил Цнилакра В		ь потребності злах	<b>T</b>	РП Сол	зспорт	Пистов 3
[H.	контр. Анучин Ад			-	-	r. Moc	

	ОКИ	Наименование материала	Код		Количество					
	N⊵строки	и единица измерения	материала	ед. чзм.	THU	инд.	Bcero			
	1	Итого прокат алюминиевый,								
	2	включая алюминиевую фольгу, т	18 1119							
	3		18 1200			<u> </u>				
	4		I8 I200	168		1,35	1,35			
<b>&gt;</b>	5	Материалы лакокрасочные								
Amboom IV	6	(белила, олифа и т.д.), кг	23 1000	116		653,7	653,7			
200	7	Продукция лесозаготовительной								
A.	8	и лесспильно-деревообрабативаю-								
	9	щей промышленности	<b>53 0</b> 000							
.0	10	Пиломатериалы качественные, м3	53 8100	113	1,95	I,97	3,92			
86	11	Блоки дверные в сборе								
4	12	(KOMILAEKTHO), M2	<b>53 6II</b> 0	055	7,46		7,46			
294-3-41.86	13	Елоки оконные в сборе								
	14	(комплектно), м2	53 6130	055	24,76	-	24,76			
KT	15	Плиты древесноволокнистые								
ğ	16	мягкие (изоляционные,								
1 KG	17	изоляционно-отделочные), м2	55 3610	055	0,48	-	0,48			
Типовой проект	18	в том числе:								
H	19	биостойкие, м2	55 3614	055	0,48	-	0,48			
	20	Плиты древесноволокнистые								
	21	твердые, м2	55 3622	055	9,11	-	9,11			
2	22	Расход пиломатериалов в								
X X O	23	круглом лесе, м3		113	3,12	I,97	5,09			
B38w.	24									
Подпись и дата	,	Привязаи								
ngo	1		•	Инв. N						
Zws. No		TII 294_3_4	1,86		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	API E	M 2			

строки	Наименование материала	Код		1	<b>Соличес</b>	780
Nect	и единица измерения	материала	ед. чзм.	TMN	инд.	Bcero
1	Материалы стройтельные, кроме					
2	сборных ж/б конструкций и					<u> </u>
3	деталей	57 0000				
4	Материалы нерудные, заполнители					
5	пористие, материалы облицсвоч-					
6	ные и дорожные из природного					
7	камня и другие материалы	57 1000				
8	Песок строительный природ-					
9	ный, мЗ	57 II40	113		21,52	21,52
10	ТнемеЦ	57 3000				
11	Портландцемент	57 3110				
12	м 300, т	57 3113	168		5,20	5,20
13	Цемент приведенний к					
14	марке 400 (всего), т		168		4,68	4,68
15	Известь строительная, т	57 4410	168		3,72	3,72
16	Плитки керемические глазуро-	,				
17	ванные для внутренней обли-					
18	цовки стен с фасонными					
19	деталями, м2	57 5210	055			
20	Стекло строительное	59 IOOO				
21	Стекло оконное (заводской	,				
22	accoptment), M2	59 1120	055		66,71	66,71
23	Кириня строительный					
24	(включая камни), тыс.шт.	57 4120	798		93,68	93,68
			Привяза	н	,	10010
				_	-	$\neg$
			Инв. Ne		#	<b>=</b>
						<u> </u>
1	TT 294-3-41	.86			API B	M 3

Количество

10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1				
Nectp	и единица измерения	материала	ед. изм.	тип	инд.	Bcero
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	<b>Raye</b> ctba	09 3000				
3	Сталь арматурная класса					
4	A-I, T	09 3009	168	0,04		0,04
5	Сталь арматурная класса					
6	A-II, T	09 3003	168	0,01		0,01
7.	Сталь арматурная класса					
Aniboom 13	A-III, T	09 3004	168	0,05		0,05
9	Итого сортового проката					
10	обыкновенного качества, т		168	0,10		0,10
g	Прокат листовой рядовой, т	09 7200				
12		09 7300				
7 13		09 7300	168	0,01		0,01
14	Итого стали в натуральной					
15	Macce, T		168	0,10		0,10
90 I6	В том числе по укрупненному					
00.11-5-45-5 TABOQUI MOGOURI.	сортаменту:					
OR 18	Сталь среднесортная, т	09 5200				
19		09 5200	168	0,03		0,03
20						
5 67	Примечание В графе "тип" указано колю втериалов, потребное для изготовления типовых вндартных изделий, а в графе "инд."— индивид их (нетиповых) конструкций и изделий Привязан	< и				
	s. No					
H.		3-41.86		KOKI BM		
	III I MOT INOD COMPA	ь потребности	Ī	Стадия	Лист	Листов
NO.	полн. Погореловато в материа	ADIM		<del></del>	спорт	
al 144.	контр. Анучин				. Mocro	
	t t			21	650-0	11

Наименование материала

Код

	Š K	Наименование материала	Код		K	оличес	TBO	T
	Nectpokи	и единица измерения	материала	ед. изм.	ТИП	инд.	Bcer	
	ı	Сталь мелкосортная, т	09 5300	,	0,02		0,0	2
	2		09 5300	168	0,42		0,4	S
	3	Катанка, т	09 3400	168.	0,04		0,0	4
	4	Сталь толстолистовая рядовых						
	5	mapor (of 4 mm), T	09 7100	168	0,01		0,0	
	6	Металлоизделия промышленного						
	7	(иситем) кинерансан	12 0000					
	8	Проволока стальная низко-						
Azeson IV	9	углеродистая обыкновенного					<u>.</u>	
4	10	качества для железобетона, т	12 1300	168	0,02		0,0	2
w	11	Проволока стальная низко-		T		•		
ъ. В	12	углеродистая периодического						
A A	13	профиля, т	12 1400	168	0,01		0,0	I
94	14	-шимодп кидеденовления промиш-						
PRIIOBOR IDOGRT 294-3-41.86	15	ленного назначения, т	I2 I400					
Ŏ K	16		12 2400					
	17		12 5000					$\Box$
Bog	18		12 7002					
Ă	19		12 7500					
<u></u>	20		I2 7502					
AT	21		12 7503	T				
NHB.	22		12 7600					
ž	23		12 8100					
Взам	24		12 8100	168	0,03		0,0	3
Подлись и дата				Привяз	8H			
2		•			+-	$\dashv$		$\dashv$
nogn.	1		·		土	二十		二
2			<del>-                                    </del>	Ин <b>в</b> . N	·		{	Nucr
Zwe. No		TTI 294-3-4	1.86			KMI	BM	2

	ОКИ	Наименование материала	Код		Количество		
	Ngcтроки	и единица измерения	материала	ед. изм.	тип	инд.	Bcero
	1	Итого стани, приведенной к					
	2	стали класса А-І, т		168	0,14		0,14
	3	Итого стали, приведенной к					
	4	стали класса С 38/23, т		168	0,01		0,01
	5	Всего стали, приведенной к					
	6	REACCAM A-I H C 38/23, T		168	0,15		0,15
2	7	Труби стальние (всего), м	13 1900				
	8		13 2100				
ANDOOM LY	9		I3 4400				
Типовой проект 294-3-41.86 А	10		13 8500				
	11		<b>I3 730</b> 0				
7	12		13 8100			L	
þ	13		13 8300				
<b>3</b>	14		13 8300	006	2,40		2,40
Ė	15	т	13 1900				
<b>8</b>	16		13 2100				
H H	17		I3 4400				
000	18		13 8500				
	19		13 7300				
	20		13 8100				
	21		I3 8300				
	22		I3 8300	168	0,01		0,01
	23						
	24					,	
- DAMES - Asia Com.	$\vdash$			Привяз	Эн		
	+				+	_	$\Rightarrow$
HB. 142 INOMI.	-			Инв. №			n
		TTI 294_3_4	11.86			KXI BN	1 3

ğ	Наименование материала	Код		K	олич <b>е</b> с	TBO	
Nectpoки	и единица измерения	материала	ед. изм.	тип,	инд.	Bcer	0
1	Трубы тонкостенные электро-						
2	сварные углеродистые	,					
3	(диаметром до II4 мм), м	13 7300	006	2,40		2,40	0
4	T	13 7300	168	0,01		0,0	I
5	Материалы строительные, кроме			,			
6	сборных ж/б конструкций ж						
7	деталей	57 0000					
8	Материалы нерудные, заполни-						
9	тели пористие, материалы						
10	облицовочные и дорожные из						
ıı	природного камня и другие						
12	материалы	57 1000					
13	Щебень, мЗ	57 III0	II3	83,69		83,6	59
14	Песок строительный						
15	природный, мЗ	57 1140	113	62,79		62,7	79
16	Цемент	57 3000					
17	Портландцемент	57 3110					
18	М 300, т	57 3113	168	15,31		15,3	3
19	М 400, т	57 3114	168	3,19		3,19	9
20	М 500, т	57 3115	168	0,02		0,0	S
21	Цемент приведенный к марке						
22	400 (Bcero), T		168	I6,77		16,7	7
23							
24							

	Привязан	
•		
	Инв. №	彐
TTI 294-3-41.86	MEL TENT.	4
	0450	011

	OK M	Ha	зименов	ание м	атер	иала		Код		K	оличес:	тво
	Наименование материала и единица измерения				19	ма	териала	ед. изм.	тип	инд	Всего	
	1											
	2	Kayec'	тва				09	3000				
	3	Сталь	армату	рная	клас	ca						
	4	A-I,	T				09	3009	168		0,32	0,32
_	5	Катан	ka, T			•	09	3400	168		U,II	0,11
Aibsom IV	6	06,	T				09	3009	168	-	0,01	0,01
Çoj	7	08,	T				09	3009	168		0,10	0,10
And	8	Сталь	мелкос	ортна	я, т		09	3300	168		0,22	0,22
	9	010,	T				i09	3009	168		0,04	0,04
	10	018,	T				09	3009	168		0,18	0,18
8	II	Сталь	армату	трная	клас	ca						
4	12	А-Ш,	T				09	3004	168		0,02	0,02
Гиповой проект 294-3-41.86	13	Сталь	мелко	сортна	я, т	,	09	3300	168		0,02	0,02
83	14	016, т					09	3004	168		0,02	0,02
өкт	15	Итого	сорто	BOPO II	poka	T8						
og I	16	обыкновенного качеств				a, T			168		0,34	0,34
#S	17	Сталь сортовая констр				ук-						
HOB	18	Пионн	ая, т				09	5200				
H	19						09	5300				
	20						09	5300	168		0,63	0,63
Взам. инв. До	СТ	териалов,	лотребн с изделий	оедля в авгра	13гото вфе "	" указано коли вления типовых инд "— индивид елий Привязан	СИ					
<u> </u>												
2	二									L		
подл. Подпись и дата	Ина	. Ne										
										<del></del>		
PA		TTI 294					-3 <b>-4</b> I	.86			KMIZ BN	i
Sto						ь потребности			Стадия	Лист	Листов	
2	Ис	полн. І	Іогорел	Detilor	<u>v-</u>	в материа	IBI				спорти	DOBKT
<u> </u>	-		Інплако Анучин								. Moci	
<u> </u>	1410.			<i></i>								

	Ī			·					<del></del>
	\ <u>e</u> строкі	Наименование м	атериала	Код		K	ОЛИЧЕС	780	
	Ş	и единица изме	рения	материала	ед. чзм.	THN	инд.	Bcer	,
		Прокат листовой,	рядовой, т	09 7200					
	2			09 7300					
	3			09 7300	168		0,24	0,24	
	4	Итого стали в нат	уральной						
	5	Macce, T			168		1,20	1,20	
7	6	В том числе по ук	рупненному						
LIEGOM LY	7	сортаменту:							
PA.	8	балки и швеллеры,	T	09 5200	168		0,15	0,15	
	9	Сталь крупносортн		09 5100					
	10			09 5100	168		0,49	0,49	1
38	=	Сталь мелкосортна	я, т	09 5300			·		$\neg$
4	12			09 5300	168		0,24	0,24	
294-3-41.86	13	Катанка, т		09 3400	168		0,11	O,II	
Ž	14	Сталь толстолисто	вая рядовых						7
KT	15	марок (от 4 мм),	T	09 7100	168		0,24	0,24	
иповой проект	16	Металлоизделия пр	омышленного						
I M	17	назначения (метиз	н)	13 0000					
IOBC	18	Проволока стальна	я низко-						
TMI.	19	углеродистая пери	ОДИЧЕСКОГО						
	20	профиля, т		12 1400	168		0,23	0,23	]
	21	03, т		12 1400	168		0,06	0,06	$\neg$
	22	05, r		12 1400	168		0,17	0,17	
	23	Итого металлоизде	RIC						
	24	промышленного наз	т , кинервн	12 1400					
	Γ								
									$\Box$
					Привязи	BH			
						-			$\exists$
	1					工			コ
					Инв. М	<u> </u>			lner
			TTI 294-3-4	1.86			KEZ BY		2
-			<u> </u>						

	роки	Наименование материала	Код		ŀ	тво		
	Neстроки	я единица измерения	материала	ед. чзм.	THN	инд.	Bcero	
	1		I2 2400					
	2		I2 5000					
	3		I2 7002			4.0		
	d.		12 7500			Cultura .		
	5		12 7502			}		
ARECOM IV	6		12 7503			- Carrella		Tables See
Ç.	7		12 7600					
4	8		12 8100					
	?	,	12 8100	168		0.23	0,23	
	10	Итого стали, приведенной к				-		
36	31	стали класса А-Т, т		[158		0,68	0,68	
	12	Итого стали, приведенной к						
294-3-41.86	13	стали класса С 38/23, т		158		0,87	0,87	
	14	Всего стали, приведенной к						
्रम	15	классам А-I и С 33/23, т		168		T,54	I,54	
Типовой проект	16	Трубы стальные (всего), м	I3 I900					
#5	17		13 2100					
gob(	18		I3 .4400			•		
E	19		I3 8500					
	20		I3 7300					
	21	·	I3 8I00					
2	22		I3 8300					
MHB.	23		I3 8300	006		17,27	17,27	,
Взам.	24							
					-	7.7.7		
и дата								
MCB				Привя <b>з</b> а	iH		•	
Подпись					1			
, ,	1-				+			-
подп		games property and the second		Инв. No				
2		TTI 294-3-4	T 86			יד כי <b>וניין</b>	_	HCT
\$	<u>L_</u>	III ¢94-3-4.	1.00			KONC2 E	M 3	,

	роки	Наименование материала	Код		Количество			
	Ngcrpoki	и единица измерения	материала	ед. чзм.	ТИП	инд.	Bcer	0
	1	'n	13 1900					
	2	•	13 2100					
	3		I3 4400					
	Δ		I3 8500					
	5		I3 7300					
TIPOOM TA	6		13 8100					
2	7		13 8300					
5	8	/	13 8300	168		0,06	0,06	
	9	Трубы тонкостенные электро-						
_	10	сварные углеродистие						
00.13-0-462	11	(диаметром до 114 мм), м	13 7300	006		17,27	17,27	7
1	12	Ţ	I3 7300	168		0,06	0,06	
(	13	Материалы строительные, кроме	•					
	14	сборных ж/б конструкций в						
ak I	15	детелей	57 0000				,	
типовой проект	16	Материалы нерудные, заполни-						
<b>4</b>	17	тели пористые, материалы					* .	,
a On	18	облицовочные и дорожные из			1			
4	19	природного камня и другие						•
	20	материалы	57 I000					
	21	Щебень, мЗ	57 IIIO	113		9,97	9,97	
	22	Песок строительный						
	23	природный, мЗ	57 II40	II3		7,48	7,48	
	24	Цемент	57 3000				,	
				Привяза	н			
	1				1		士	
				Инв. №			— In	MC.
	1	TT 294-3-4	T OC			кжа вм		4

										7
	Necтроки	Наименование мате	риала		Код		K	Оличес	тво	
	2	и единица измерен	RNI	Ma	гериала	ед. чзм.	TUN	инд.	Bcer	0
	1	Портландцемент		57	3110					
	2	М 400, т		57	3114	168		4,45	4,45	
	3	Цемент приведенный н	к марке							$\neg$
	4	400 (BCero), T				168		4,45	4,45	
<b>&gt;</b>	5									
M	6									
AJEGOM IY	7									
A.I	8									
	9									
	10									
8.	11									$\neg$
4	12									$\neg$
43	13									$\neg$
23	14									
Типовой проякт 294-3-41.86	15									
oot	16									$\neg$
1 1/4 1	17									
TOB(	18									
Ę	19									$\exists$
	20				·		***************************************			
	21									
2	22		,			1				
ž	23									$\neg$
Взам инв. №	24									
	T									
e z			*							
3						Привяза	ЭН			
Подпись и дата										コ
	1					·	+	<del></del>		$\dashv$
подл.		<b></b>				Инв. №	2			二
Ars. No			III 294-3-4	1.86				KE2 I		Лист 5
<u> </u>			_			<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>			0-04	

21650-04 **D**OPMET AS

	ООКИ	Наименование материала	Код		Количество			
	Nectpoke	и единица измерения	материала	ед. изм.	тип	инд.	Bcero	
	1	Сталь сортовая конструкцион-						
	2	ная, прокат листовой, т		168	_	0,175	0,175	
	3	В том числе по укрупненному						
	4	сортаменту:						
	5	Сталь мелкосортная, т	09 5300	168	-	0,008	0,008	
	6	Сталь среднесортная, т	09 5200	168	_	0,010	0,010	
7	7	Сталь крупносортная, т	09 5100	168	-	0,008	0,008	
	8	Сталь тонколистовая толщиной						
RAID OOM	9	от I до 3,9 мм, т	09 7200	168	-	o, wi	0,001	
ď.	10	Сталь толстолистовая рядовых						
8	H	марок (от 4 мм), т	09 7100	168	-	0,148	0,148	
4.	12	Трубы стальные						
7	13	Трубы электросварные, м	I3 0300	006	-	2	2	
234-3-41.80	14	T	I3 0300	168	_	0.069	0,069	
K	15	Трубы бесшовные горячедефор-						
иповои проект	16	мированные, м	13 0103	006	_	6	6	
O Z	17	T	13 0103	168	_	0,045	0,045	
E CE	18	Трубы катаные (общего						
77	19	назначения), м	13 1900	006	2	-	2	
	20	T	13 1900	168	0,009	-	0,009	
	ст	Примечание В графе "тип" указано ко втериалов, потребное для изготовления типови андартных изделий, а в графе "инд"— индиви их (нетиповых) конструкций и изделий Привязан	ых и					
	Ин	s. No	4-3-4I .86			nie :	D14	
	Ho	ч.отд.Трушин Жас	-0-11.00		16	BK.		
	Гл	. спец. Филиппов Ведомост	ъ материалов основного	Стадия РП	Лист I	Листов 2		
	Hp	овер Філиппов ж комплект	а марки ВК	Союзспортпроект г. Москва				
	п.	контр. Филиппо	,		Ĺ			

· ·											
pok	Наименование м	атериала			Код		K	оличес	:780		
Necrpore	и единица изме	рения		мат	ериала	ед. чзм.	тип	инд.	Все	го	
1	Трубы водогазопров	<b>еинд</b>									
2	(черные), м			13	8500	006	6	<b>-</b> ·	6		
3	T			13	8500	168	0,021	-	0.02	Z.	
4	Труби водогазопров	одние									
5	оцинкованные (легк	же), м		13	8501	006	-	213	213		
6		T		13	850I	168	_	0,419	0,41	9	
7	Всего труб стальны	x, M				006		22I	229		
8		T				168	0,030	0,533	0,56	3	
۶	Трубы чугунные		-								
10	Трубы чугунные рас	трубные									
11	напорные, м		*********	14	6I0I	006		5	5		
12	T			14	6IOI	168	-	0,057	0,05	7	
13	Трубы чугунные кан	ализацио	H-	49	2511						
14	ные и фасонные час	ти к ним	, M		2512	006	-	77	77		
15			T	49	2512	168	-	0,919	0,91	9	
16	Всего труб чугунны	х, м	*********			006	_	82	82		
17		T	***************************************			168	-	0,976	0,97	6	
18	Минераловатные мат	н толщин	ott								
19	30 mm, m3			57	6200	II3	-	0,61	0,61	:	
20	Стеклоткань, м2		*************	22	9481	055	-	31,3	31,3	3	
21	Пергамин, м2			57	7443	055	_	31,3	31,3	}	
22		·····		<u> </u>		1					
23		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
24				<del>                                     </del>						W	
				<u> </u>							
						Привязи	эн				
							7				
1							<del></del>				
						Инв. №	2			n	
			294-3-	47 64	•		שם	- PM	ł	<u>Лис</u> 2	
<u> </u>		•	BK.BM								

Типовой проект 294-3-41.86 Альбом ІУ

илив, гур подл. годлись и дата взам, инв. тч.

	ğ	Наимен	ЮВАНИЕ А	материа	ina	Код		K	оличес	тво
	Nectboki	и еди	ница изм	ерения		материала	ед. изм.	ТИП	инд.	Bcero
	1	Труби и де	тали тру	убопро	водов					
	2	из винилпл	аста,25	MM;						
	3			М		224821	900		450	
	4			T		224821	168		0,117	
	5									
	6									
Ţ	7									
Альбон ІУ	8									
72	9									
~	10									
8	и							-		
Типовой проект 294-3-41.86	12									
Ţ	В									
29,	<u> </u>									
5XT	15									
ğ.	16									
# N	17									
HOB	18									
Ä	19									
	20									
B384, 848, Ng	CTM	Примечани ериапов, потреб идартных издели (нетиповых) ком	HOE ANN H	эготовле: фе "инд и издепи	ния ТИПОВЫХ ."— НИДИВИД Й					
8			1	^^	MEREN		1			Ì
П				<b>二</b> —						
Ę				$\dashv$						l
ا	Hns.	Ne		7						
Prec NY RODA (ROARINGS M			H	7	TII 294	-3 <b>-41.</b> 86			3.	CO
8	iiay.	от .Труши из .Парси	祭	Be	Ведомость материалов для				Nect	Пистса
2	Pyĸ.		CC.	отонаски кисьм К	комплекта че	рте-	e p.q. 1 1 COESCHOPTHPOEKT			
Ĭ	Н.ко	нт Панина	<b></b>	-		r.Mockba 1936r.				
			, ->L	<del></del>	<del></del>			150		

21650-04 19

	N N	Наименова	HNE W	тери	ала			Код		K	Оличес	тво
	Nectbokh	и единиц	а измеј	рени	я		MA	териала	ед. изм.	THN	инд.	Bcero
	-	Материалы, п	оставл	RIOR	ie .							
	2	подрядчиком										
	3	Труба винипл	астова	Я		М	22	4821	900			90
	4	ТУ 6-05-1573	<b>-7</b> ?			T			168			0,026
~	5	Сталь углова	я 50х5	0x5								
Ategon Iy	6	= 2,5 M				шт	09	3100	796			Учитн-
200	7	Сталь полосо	вая 40	)x4		T	09	3300	168			вается
Ź	8	Проволока ст	альная	Ø	8 i.ru	T	09	3300	168			при
	9								]			nba-
	10											вязке
98	и											проекта
4	12											
294-3-41.86	13											
83	14											
XT	15											
100	16											
Гиповой проект	17											
товк	18											
13.E	19											
	20											
A 1010. No.	Cı	Примечание втернапов, потребн закрартных издепий их (нетиповых) конс	06 для н . 8 в гра	згото: iфe "	ВЛЕНИЯ 1 ИНД."— И ,елий	иловы: ндивид	L M	0				
Maco	-	<del></del>			Привяза	<b>)</b> m				ł		1
25												1
3	Ин	o. Ne						<del></del>			_	
NAME WANTED	F				TII	294	-3-4	1.86			ПС	. BM
\$	H.	отдела Трушин . спет. Осетро	Ily.		Bero	ОСТЬ	пот	ребньсти	В	CTARAS PII	Diet	Пистов
Ē		CTEB COMMAG	3(h.	1	матер колп марка	ekty iekty i "iiC	ger T	основнох текоЛ	À	Con	_	проект
•	Н.	контр. Осетро	2 E.		L		I', southe					CO 0// 00

21650-04 20

	ğ		Наименование материала и единица измерения								Код		Количество			
	Necroom			<b>.</b>	дини	(EN 81)	черен	MR		M	теркала	ед. изм.	TAN	инд.	Bcero	
	Ī	Зал	uia	HIT	e yo	трой	тва									
	2	Tpy	<b>TOM</b>	CT	and	NO TO	нкос	тенжые								
b	3	TOO	T	107	05-6	20			M	13	0300	006		7.0	7.0	
Atadon IV	4								7	13	0300	168		0.014	0,014	
Ď	5	Tp:	76H	BM	HMILL	acto	эме		М	22	482I	006		101.0	101.0	
~	6	TY	5-0	5-1	573-	-77			I	22	482I	168		0.068	0,068	
	7															
	9															
8	10															
7	11															
Tanobod upoert 294-3-41.86	12															
Ñ	13															
96X1	и															
Ř	15															
# O	16										-	1				
OH .	17															
E	18															
	19	-						····						1		
	20						-				·	1	-			
A. BHB. Z	G,	териа ндар	лов, Гиы	, по ж на	требы дельй	ое для	изгото рафе "	п" указані еления ті инд."— ин елий	кловы		•		r			
Взем,				_			上									
							1-						L			
a l	Ина	Nh		-	-		$\Box$									
ģ			·													
J. Co.	Нач	. ОИС	<del>,</del>	Тру	шин	THE.		Ш	294	-3-4	1.86			C	C.BM	
E	Рук	. cei	T.	Hap	HYM	1.~ 3	1			ъ потребности			Стадия Пист Листов			
ž	Раз	ук.гр Кондратьева в матери азрасот.Кондратьева жуу комплект						ериа екту	лах СС	к основі	iowy	PII	11	1 1		
Z. Z.	lipo	роверұл нашави құст						,	Союзспортпрое			-				
لسلخا	н.контр. Осетрова											<u></u>	04.00	0// 01		

21650-04 21

21

1	ă	ŀ	lanmenos		ернала		Код		Количество			
	Метрок		и едини	нэмер	<b>В</b> ния	Ma	териала	EA.	THO	инд.	Bcero	
		Труба	ваница	REGOTOR	среднего							
	2	TZBA (	с услові	па:4 прох	одом 20 мл							
	3	TY6-05	5-1573-	ח		22	482I	M			30	
	4											
	5	Муфта	совдин	ительная	BEOGR-	ļ						
	6	DIACT	овая 20	IC4 T736	-I728-8I	34	4965	mr.			6	
<b>b</b>	7											
Aradom IV	•				среднего							
Ŏ.	,		<del></del>	<del></del>	одом 25 мм							
~	Ю	TY6-0	5-1573-	77		22	482I	M			15	
8	11	Mehra	COOFF	ительная	DWW	<b> </b>						
Ħ	12				-1728-8I	34	4965	DT			4	
Ţ	la H	Diaci	UBAN ZJ	ACR 1300		-	4300	-				
8	15	Cmarr	WARAN	ng movem	ной І мм	-		╂╾┤				
Ð	-		19903-7	<del></del>	INOT I WAS	<del> </del>		12			0,5	
TRHOBOR HOOSKY 294-3-41.86	17	1001	13300-7	<del></del>		-		-			0,5	
908	18							<del>                                     </del>				
Ö	19	<del>                                     </del>	*			<del>                                     </del>		-				
F	20	<del>                                     </del>	<del></del>		<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>			1-				
Bran, was, No.	10	атернало Ганцарти	на, потреб- ык издели		"тип" указано кол- отовления типовы е "вид."— видиви, изделий	x w		·				
<b>A</b>	$\vdash$				$\exists$							
E	F											
¥	N	a. Ne										
подл. Подгись и дата			Thimas		TI 294	-3-4	.86		AOB. RU			
5	Гл	.cuen.	Трушин Параси	Mit	Ведомость	ь потребности			Стадна Лист Листов РП I I			
7 2 2 3	līp	овер	Ястребо Парши Фадеева	7,21	в метариал комплекту	AOB ROA	основно	му	Союзс	лортпр Москва	DERT	
<u> </u>		1_		774.							0/1 (00	

21650-04 (22)