

1

СССР


ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ЗАДЕЛКИ БОРТОВЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ
В МУФТЫ СРАЩИВАНИЯ МЕТОДОМ ОБЖАТИЯ**

**ОСТ 1 03868-77,
ОСТ 1 12273-77, ОСТ 1 14404-85,
ОСТ 1 00855-77**

Издание официальное

✓(✓)



Типо- размер	Код ОКП	d^* , мм	Масса 1000 шт., кг
1	75 9588 4811 10	4,0	0,240
2	75 9588 4812 09	6,0	0,390
3	75 9588 4813 08	8,0	0,510
4	75 9588 4814 07	12,0	0,744

3. Материал: Радпласт Т-2 по ТУ 6-19-299-86.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00855-77.

Пример наименования и обозначения термоусаживающейся трубки типоразмера 3:

Трубка 3-ОСТ 1 14404-85

№ изм.	1	2
№ изв.	10439	11700

Инв. № дубликата	5381
Инв. № подлинника	

* Размер для справок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

№. № дубликата	
№. № подлинника	5381