



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ**  
**СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ**  
**ОДНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ**  
**РАСПИЛОВКИ КРУГЛЫХ**  
**ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

**ГОСТ 14951—79**

**Издание официальное**

**Е**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**  
**Москва**

Оборудование деревообрабатывающее

СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ОДНОПИЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РАСПИЛОВКИ КРУГЛЫХ  
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Основные параметры

Woodworking equipment. One blade circular sawing  
machines for round timbers cross cutting.

Basic parameters

ГОСТ  
14951—79Взамен  
ГОСТ 14951—69Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сентября  
1979 г. № 3739 срок действия установленс 01.07.80до 01.07.90


в части станков с высотой пропила 1000 мм —

с 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на круглопильные  
однопильные станки общего назначения, предназначенные для  
поперечной распиловки круглых лесоматериалов для нужд народ-  
ного хозяйства и на экспорт.

2. Основные параметры станков должны соответствовать ука-  
занным на чертеже и в таблице.



Чертеж не определяет конструкцию станков

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★  
E

Переиздание. Июнь 1987 г.

© Издательство стандартов, 1987

**С. 2 ГОСТ 14951—79**

Наименование основных параметров и размеров	Норма		
Наибольшая высота пропила $H$ , мм	360	600	1000
Скорость резания, м/с, не менее	60		
Наибольшее число двойных ходов в минуту, не менее	15	9	6

**3.** По требованию заказчика станки должны комплектоваться транспортерами для лесоматериалов и отходов, обеспечивающими механизацию операций при распиловке.

---

Редактор *М. Е. Искандарян*  
Технический редактор *И. Н. Капустина*  
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 10.08.87. Подп. в печ. 28.09.87 0,25 усл. печ. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,09 уч.-изд. л.  
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1080