СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Сервя I.232.I-I2c Выпуск О-I
цитп	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ КАРКАСНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м	удк 691.022-413
1988		На I листе На 2 страницах Страница I

DIAA TEXHIYECKAH XAPARTEPUCTUKA

Выпуск 0-I содержит состав рабочих чертежей серии I.232:I-I2_{C,}указания по применению и номенклатуру изделий серии.

Номенклатура стеновых панелей представлена набором изделий, выполненных в системе поэтажной разрезки для шага колони 3,0; 6,0; 7,2 м и высоты этажа 3,3 м. Панели запро-ектированы однослойными из легкого бетона толщиной 250, 300 и 350 мм.

Предел отнестойкости стеновых панелей - 0,5 часа.

СЗВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия серии предназначени для применения при строительстве каркасных многоэтахных общественных зданий в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов и в районах до УП включительно по скоростному напору ветра по СНиП П-6-74 условиями эксплуатации А и Б, согласно СНиП П-3-79³⁶⁴, при относительной влажности внутреннего воздуха 75%.

J30B CKOPOCTHON HAILOP BETPA $-\frac{100 \text{ krc/m}^2}{0.98 \text{ kHz}}$

нхно РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА — до минус 40°C.

С2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ — 7,8 ж 9 беллов С2MM ИНЖЕНЕРНО—ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — обычные

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ неагрессивная

дополнительные данные

COCTAB CEPUM I.232.I-I2c

HALLACK O-1	Указания по применению изделий. Номенклатура;	
Bunyck 0-2	Ведомость расхода материалов;	
Выпуск I	Панели. Рабочие чертежи;	
Выпуск 2	Пространственные каркасы. Рабочие чертежи;	
Выпуск 3	Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи;	
Выпуск 4	Монтажные узлы стен. Изделия осединительные стальные. Рабочие чертежи.	

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ КАРКАСНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I_232_I—I26 Выпуск О—I

Дист I Страница 2

Г.И. Осипов

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 4 "Монтажные узлы стен. Изделия соединительные стельные. Рабочие чертежи."

При применении настоящего выпуска следует пользоваться указаниями, приведенными в серии I.030.I-I вып.0-0 "Состав серии. Общие указания по применению изделий. Номенила-тура изделий. Рабочие чертежи," и вып.0-I "Материалы для проектирования стен многоэтажных зданий с высотами этажей 2,8; (3,0); 3,3 и 4,2 м. Рабочие чертежи".

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-І - Указания по применению изделий. Номенклатура.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 22 форматки.

B7BA ABTOP IIPOEKTA

ТомиЗНИИЭП, 380086, Томинси, 86, Сандро Эули, 5а

В7НА УТВЕРЕЩЕНИЕ

утверждены Госгражданстроем, приказ от 25.12.87 # 445,

введени в дейотаме о 01.01.88

B7KA HOCTAHUMK

Токинсский филиал ШИП. 380053. Токинси, 53. Авчальское моссе, 86а.

Инв. 🗯

Катал.л. № 060794

COSCUMBILE.

Главани паконој