CCCP

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

часть з

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗЛЕДИЯ И УЗДЫ ЗЛАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗПЕЛИЯ Серия 1.141.1-28с Выпуск 4 УДК 624.073:69.02.j

ЦИТП

ПЛИТЫ ПЕРВИРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ, АРМИРОВАННЫЕ СЕТКАМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-Ш, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7. 8 ж 9 БАЛЛОВ FGDK

сентяерь 1986 На I- м листе На I- й странице

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 4 серви I.I4I.I-28с включает рабочие чертежи арматурных изделий плит перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной 1790, I490, II90 и 990 мм.

C2BA

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Арматурные изделия предназначены для изготовления плит перекрытий железобетонных многопустотных, применяемых при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий со стенами из кирпича в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Сетки и каркасы изготавливаются контактно-точечной сваркой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

С - сетка арматурная

Кр - каркас плоский

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками:

- Выпуск 0 Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм. Материалы для проектирования
- Випуск I Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм для строительства в районах сейсмичностью 7 баллов. Рабочие чертеки
- Выпуск 2 Пляты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм для строительства в районах сейсмичностью 8 баллов. Рабочие чертежи
- Выпуск 3 Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм для строительства в районах сейсмичностью 9 баллов. Рабочие чертежи

B7EA

состав проектной покументации

Выпуск 4 — Пляты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм. Арматурные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 16 форматок.

B7BA ABTOP IIPOEKTA

ТашЗНИИЭП. 700000, Ташкент, а/я 108.

втна утверждение

Утверждены Госгражданстроем, приказ от 03.03.86 № 71

Введены в действие с 20.03.86.

В7КА ПОСТАВШИК

ЦИТП, I25878, ICП, Москва, A-445, ул. Смольная, 22.

Инв. **Б** 21364 Катал.л. **Б** 054604