

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.811.I-5 Выпуск I
ГП ЦПП	СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 624.154
ИЗДАН 1989		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

ОТЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие - В22,5.

Сваи армированы продольным напрягаемым стержнем в центре сечения, двумя сетками в голове и спиралью в острие.

Напрягаемая арматура - из стали класса Ат-IVС диаметром 10мм по ГОСТ 10884-81.

Сетки и спираль - из стали класса Вр-I диаметром 5мм по ГОСТ 6727-80.

НОМЕНКЛАТУРА СВАЙ

Э с к и з	Марка свай	l, мм	Расход материалов		Масса, т
			Бетон, м ³	Сталь, кг	
	СПР2	2000	0,16	6,8	0,4
	СПР3	3000	0,24	7,5	0,6
	СПР4	4000	0,32	8,2	0,8

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ С НАПРЯГАЕМОЙ
АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.8II.I-5
Выпуск I

Лист I

Страница 2

С28А УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сваи предназначены для устройства фундаментов малоэтажных сельских жилых, общественных и производственных зданий с несущими стенами.

Сваи рекомендуется применять при залегании в основании:
песков мелких и пылеватых средней плотности;
непучинистых пылеватых-глинистых грунтов с показателем текучести 0,2...0,8;
просадочных грунтов с просадкой от собственного веса грунта до 15 см.

С21Е ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

С28Q СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

СПР2

СПР - наименование изделия - свая пирамидальная;

2 - длина сваи, м.

Настоящая серия разработана взамен серии I.8II.I-2.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Материалы для проектирования. Технические условия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 37 форматок

В78А АВТОР ПРОЕКТА

ЦНИИЭПсельстрой, 143360, Московская обл., г. Апрелевка-2,
ул. Апрелевская, 65

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Отделом по капитальному строительству и реконструкции
Госагропрома СССР, письмо от 11.01.89 № 807-45/4. Введены в дей-
ствие с 01.07.89 г. ЦНИИЭПсельстроем, приказ от 16.01.89 № 2-Р.

В7КА ПОСТАВЩИК

Государственное предприятие — Центр проектной
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. №23721

Катал. л. №063699