
V 400-1-20		
CK-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Сервя I.436.3-16/88 Вып. 2
гп ЦПП	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ На І-м листе На І-й странице	УДК 69.028.2
январь 1990		

MEXAHUSMH OTKPHBAHUR B OKHAX C PASHEJIHHIMM HEPETITETAMN





D IAA TEXHUUECKASI XAPAKTEPUCTUKA

Механизмы открывания фрамут рычажного типа. Способ открывания — ручной. Угол открывания фрамут от 15° до 30° в зависямости от высоти фрамут. Место установки механизмов — внутри помещения. Усилие, необходимое для открывания фрамут. — не более 5 кгс.

СЗВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Механизмы открывания с ручным приводом предназначены для открывания (закрывания) фрамуг в окнах из гнутых тонкостенных профилей с раздельными переплетами, установленных в производственных зданиях с неагрессивной средой, расположенных в I-IУ ветровых районах СССР с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40° С.

дополнительные данные

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 - Материали для проектирования, выпуском I - Окна, фрамуги, створки. Рабочие чертежи.

BYEA COCTAB IIPOEKTHOM JOKYMERTALIUM

Выпуск 2 - Механизмы открывания. Рабочие чертежи. Объем проектных материалов, приведенных к формату A4, -

1	ооъем проектима	митериалов, приведенных к формату лч, -
B7BA	ABTOP IIPOEKTA	ЦНИИ промяданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 и ЭКБ НПО "Союзстройконструкция" Минуралсиостроя СССР, 620072, Свердловок, К-72, ул. 40-летия Комсомола, 2.
В7НА	ALBEDAÜEHNE	Утверждени Минуралсибстроем СССР, письмо ж 4—II/285 от I2.07.89. Введени в действие ЦНИ/промзданий с 0I.02.90, приказ от 3I.07.89 ж 86 Срок действия— I995 г.
B7RA	ПОСТАНЦИК	ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 23979 Катал. л. № 064500